



200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball

By Eric Dubay

AtlanteanConspiracy.com

IFERS.boards.net

1. Horizont se uvek vidi perfektno ravan 360 stepeni oko posmatraca, bez obzira na visinu. Svi amaterski baloni, rakete, avioni i dronovi koji su pravili su foto-video snimke koji ovo dokazuju sa preko 20 milja visine. Jedino NASA i druge vladine „kosmicke agencije“ prikazuju zakrivljenje na svojim montiranim fotografijama i video snimcima.



2. Horizont se uvek nalazi u visini ociju posmatraca, nikada ne treba da gledamo dole da bi ga videli. Da je Zemlja zapravo globus, bez obzira koje velicine, kad se mi penjemo horizont bi ostao fiksiran i observer / kamera bi morali da spustaju pogled na dole nize i nize da bi videli horizont.




3. Prirodno svojstvo vode je da nadje i da zadrzi isti nivo. Da je Zemlja velika sfera nakrivljene ose, koja juri kroz svemir, onda ravne površine vode ovde ne bi bilo. Ali obzirom da je Zemlja prostrana ravna ploča, ovaj osnovni princip vode „da nadje isti nivo, i da ostane u tom nivou“ je u saglasnosti sa iskustvom i zdravim razumom.



4. Reke teku na dole nalazeci najlakši put Severno, Juzno,

Istocno, Zapadno i u svim drugim pravcima, na Zemlji u isto vreme. Da je Zemlja zapravo rotirajuća lopta, onda bi nekim od ovih reka bilo nemoguće da se popnu uzbrdo, na primer Misisipi, na dužini toga od 3000 milja bi morao da se popne 11 milja pre nego što stigne u Meksicki zaliv.

5. Deo reke Nil teče 1000 milja sa padom od samo nekoliko feeta. Delovi Zapadne Afrike reke Kongo, po zvaničnoj tobožnjoj zakrivljenosti Zemlje bi morao nekada da teče uzbrdo a nekada nizbrdo. Ovo bi sto bio slučaj sa rekama - Parana, Paragvaj i drugim drugim rekama.



6. Da je Zemlja lopta 25.000 milja u prečniku, kao što NASA i moderna astronomija tvrdi, sferična trigonometrija kaže da površina svih voda mora da se zakrivljuje nadole za lako merljivih 8 inča za jednu milju, pomnoženo sa kvadratom daljine. Ovo znači da na 6 milja stajace vode Zemlja bi propadala na dole za 6 feeta na obe strane od centra. Kad god je takav eksperiment bio izveden, uvek se dokazalo da je nivo vode savršeno ravan.



7. Geometri, inženjeri i arhitekte nikada ne trebaju da uračunavaju faktor pretpostavljene zakrivljenosti Zemlje u njihove projekte. Kanali, pruge, mostovi, tuneli su, na primer, uvek građeni horizontalno, često i hiljadama kilometara milja, bez ikakvog uzimanja u obzir zakrivljenost Zemlje.

8. Suecki kanal povezuje Mediteran sa Crvenim morem i je dug 100 milja, bez ikakvih vodopropusnica ili prepreka, i cineci vodu u kanalu - putem spojenih sudova - neprekidni kontinuitet ova dva mora. Kad je konstruisan, Zemljina navodna zakrivljenost, nije uzeta u obzir, kanal je kopan duž prave horizontalne linije, 26 feeta ispod nivoa mora. Kanal spaja još par jezera, osim ova dva mora, sa površinom vode savršeno ravnom preko 100 milja.




9. Inzinjer W.Winckler objavio je u Earth Review, sa osvrtom na Zemljinu navodnu krivinu, izjavljujuci: "Kao inzinjer koji imam dug staz iza sebe, primetio sam da ovo apsurdno uracunavanje Zemljine krivine postoji samo u skolskim knjigama. Ni jedan inzinjer ne bi posmislio da uracuna nesto tako, ni u snu. Projektovao sam mnogo kanala I pruga, i na uracunavanje Zemljine krivine nismo nikada ni pomisli, a kamoli da je uracunamo. Ovo uracunavanje Zemljine krivine znaci da bi trebali uracunati 8 inča za prvi milju kanala, i uvecavati kvadratno po kvadratu daljine, sto znaci da mali navigacioni kanal, za brodove, duzine 30 milja, po gornjem pravilu, morao bi da ima 600 feeta zakrivljenje. Pomislite na to I znajte da inzinjeri nisu tolike budale. Nista slicno tome nije uracunavano. Ne mislimo da uracunamo 600 feeta krivine, to je gubljenje vremena ."



10. Izmedju Londona I Liverpula Severna pruga formira 180 milja ravnu prugu. Najvisa tacka na pruzi je Birmingen stanica koja se nalazi na 240 feeta nadmorske visine. Da je Zemlja zapravo globus, koji se zakrivljuje 8 inča na svaku milju, ova pruga bi imala oblik luka, sa centrom u Birmingenu , koji bi se uzdizao vise od milju (5400 feeta) iznad Londona I Liverpula.




11. Arhitekte I geometri koji imaju radnog staza preko 30 godina, objavili su u magazinu-Birmingham Weekly Mercury: "Ja sam potpuno uopznat sa teorijom I praksom civilnog inzinjeringa. Takodje neki profesori tvrde neke stvari samo zato sto je to pravilo, a u prirodi je nemoguće ilustrovati prakticno te teorije. Sve nase pruge su dizajnirane tako da voze pravo, na ravnoj površini. Ima naravno uspona I nizbrdica povremeno, Ali one se moraju pazljivo prelaziti. Ali bilo sta sto se priblizava velicini 8 inča na milju uvecavaci se kvadratno po milji, NE BI MOGLO DA FUNCIONISE NA NIJEDNOJ MASINI KOJA JE DO SAD KONSTRUISANA. Ako poredimo jednu sa drugom stanicom duz Engleske I Skotske, mozemo reci da su sve stanice na ISTOM RELATICNOM NIVOU. Daljina izmedju istocne I zapadne obale je oko 300 milja. Da postoji krivina zemlje centralna stanica Rugby ili Warwick bile bi vislje za 3 milje neko stanice na eksteremitetima. Da je to slucaj, ne bi postojao vozac lokomotive koji bi prihvatio da vozi. Mozemo se samo smejati vama citaocima, koji verujete da je moguće voziti voz uz takvu krivinu Zemlje. Horizontalne krivine su opasne a vertikalne bi bile opasnije 1000 puta. I fizicki nemoguće."



12. Manchesterska plovna kompanija za kanale, objavila je u Earth review " Uobicajeno je da se kanali I pruge grade tako da se kao referenca uzima ravno tlo. Nikada se ne uracuna zemljina krivina u te konstrukcije."

13. U 19 veku francuski eksperiment izveli su M.M. Biot I Arago . Jak reflektor bio je stacioniran na jednoj litici u Spaniji a bio je vidjen sa ostrva Ibica. Nadmorska visina oba mesta je bila ista I daljina izmedju njih je bila skoro 100 milja. Da je Zemlja globus precnika 25.000 milja svetlost bi bila vise od 6600 feeta skoro 2 km, ispod linije horizonta.


14.Potpukovnik Portlock preneo je posebnom aparaturom refleksiju Sunca na 108 milja udaljenu tacku – sto bi opet bilo nemoguće ako je Zemlja lopta, precnika 25.000 u precniku – mesto primanja trebalo je biti preko milju ispod horizonta .



15. Da je Zemlja zaista sfera 25.000 milja u precniku pilot aviona pri brzini od 500 Milja/sat morao bi stalno da spušta „nos“ aviona i menja kurs oko pola milje na dole svaki minut – inace bi otisao u svemir . U drugom slucaju bi za pola sata se nasao na visini 31.5 km visljoj nego sto ocekjuje.




16. Eksperiment poznat kao “ Airy-ova greska” potvrdio je geocentricni model (da zvezde kruze oko zemlje u istom odnosu jedne na druge a ne Zemlja oko njih. Teleskop je napunio vodom da uspori kretanje svetlosti a zatim je racunat potreban nagib teleskopa da bi svetlo od zvezda direktno ulazilo u teleskop. Medjutim ova se korekcija nagiba pokazala nepotrebnom jer svetlo je vec ulazilo pod potrebnim uglom.




17. “Olberov Paradoks” pokazuje da kad bi bilo milion zvezda, citavo nocno nebo bi bilo obajnsano svetloscu. Kao sto Edgard Alan Po kaze: “Ako je broj zvezda beskonacan, onda na nebu ne bi postojala ni jedna oblast

koja ne bi bila okrivena zvezdom, i citavo nebo bi bilo jednako osvetljeno”. Olberov Paradoks nije vise paradoksalan nego sto je Airijev eksperiment “greska “. Obadva su zapravo dokazi protiv heliocentricnog modela loptaste rotirajuće Zemlje.




18. Micelson-Morlijevi i Sagnakovi eksperimenti pokušali su da izmere promene u brzini svetlosti usled pretpostavljenog Zemljinog kretanja kroz kosmos. I pored merenja u raznim smerovima i lokacijama nisu zabeležili bitne promene brzine svetlosti, cime je još jednom potvrđen nepokretni - geocentricni model.



19. Tycho Braheje takodje kritikovao heliocentricni model, istucuci da ako Zemlja rotira oko Sunca , morali bi primetiti promene u medjusobnom odnosu zvezda posle 6 meseci orbitiranja oko Sunca. Takodje je isticao da bi trebalo da nam izgleda da se zvezde medjusovno udaljuju jedna od druge, sto im se vise priblizavano, i da se priblizavaju sto im se vise udaljavamo. A ustvari, posle 190.000.000 milja orbitiranja oko Sunca ni jedan metar paralakse nije primetan, tj promene u odnosu zvezda medjusobno, sto dokazuje da se mi uopste ne krecemo.



20. Ako Zemlja zaista rotira oko svoje ose ka istoku brzinom od 1000 milja/sat na ekvatoru, tada bi topovsko djule, recimo, ispaljeno vertikalno uvis moralo pasti znatno zapadnije od mesta ispaljivanja. A cinjenica je da kad god je ovo testirano, djule leti na pr. 14 sekundi vertikalno, toliko i pada, ali po pravilu pada ni ceo metar oko samog topa koji ga je ispalio. Ili cak u usta topa.



21. Da je Zemlja zaista lopta koja konstantno spinuje prema istoku, brzinom preko 1000 milja na sat , helikopter, i vazdusni baloni bi mogli samo da se popnu na visinu I sa sacekaju da zeljena destinacija dodje ispod njih.



22. Da Zemlja konstatntno rotira ka istoku 1000 mph onda bi za vreme Red bull skoka Felix Bumerang koji je proveo 3 sata u uspinjanju iznad Novog Meksika , trebao da padne 2500 milja Zapadno u Pacifik, a umesto toga se prizemljio svega nekoliko stotina milja Istocnood tacke sa koje je poleteo.

23. Ljudi koji veruju u rotirajuću kuglu tvrde da “gravitacija

“ magicno privlaci nize nivoe atmosfere u savrsenoj sinhronizaciji, do neke neodredjene visine, gde ova progresivno ubrzavajuca atmosfera (objasnjenje prevodioca: po nauci atmosfera sto je vislja mora da rotira brze) otvara put nerotirajucoj, negravitacionoj , bezatmosfere -beskonacnom vakumu. Ta besmislena teorija je dokazana kao laz , jer kisa, rakete, ptice,bube,oblaci, avioni, dim, projektili, bi se ponasali drugacije da postoji gravitacija.




24. Da je Zemlja rotirajuca lopta u pravcu istoka, brzinom od 1000 milja na sat onda bi projektili ispaljeni u pravcu Sever-Jug trebali biti merna jedinica, dok bi oni ispaljeni u pravcu Istoka trebali da padnu znatno dalje , a oni ispaljeni u pravcu Zapada-znatno blize. Ali u stvarnosti, oba projektila, ispaljena u oba smeru padaju na istu daljinu.

25. Da je Zemlja rotirajuca lopta ka Istoku, brzinom od 1000 milja na sat , onda prosecan avionski let , koji putuje 500 milja na sat, ne bi bio nikada u mogucnosti da stigne na destinaciju ka Istoku. Takodje destinacije ka Zapadu, bi trebale da traju 3 puta krace, ali to nije slucaj.

26. Citat iz “Nebo I Zemlja” od Gabriele Henriet : “ *Da je letenje bilo izmisljeno u doba Kopernika , on bi ranije shvatio da njegove tvrdnje vezane za rotiranje Zemlje su netacne , I na osnovu brzine aviona I rotacije Zemlje. Ako Zemlja rotira 1000 milja na sat a avion se krece brzinom 500 milja na sat, onda bi destinacija ka istoku, u istom smeru u kom rotira Zemlja ,bila svakog minuta sve udaljenija. Ako bi putovao u smeru suprotnom od rotacije Zemlje, onda bi se daljina od 1000 milja presla za jedan sat, jer bi se brzina rotacije dodala na brzinu aviona. Isto se moze navesti primer da ako bi avion imao brzinu od 1000 milja na sat , sto je navodna brzina rotiranja Zemlje, I isao u smeru rotacije, ne bi se pomerio ni metar od pocetne tacke, tj ostao bi u vazduhu da lebdi iznad tacke sa koje je poleteo.*”

27. Ako Zemlja konstantno rotira, ka Istoku preko 1000 milja na sat, sletanje aviona na tako brzu površinu, u pravcu Severa, Istoka , Zapada , Juga bi bilo prakticno nemoguće, a u praksi nije tako.




28. Da Zemlja I njena atmosfera rotiraju ka istoku brzinom 1000 milja na sat, oblaci vetrovi , ne bi bilo tako nepredvidivi, da svaki ide na svoju stranu, I sa oblacima koji se kreću često u suprotnom smeru od rotacije I menjaju visinu.

29. Da Zemlja I njena atmosfera rotiraju ka istoku brzinom 1000 milja na sat, neko bi do sada to video, izracunao , osetio, a nekim cudom mozemoda osetima I najblazi povetarac sa Zapada.



30. U svojoj knjizi "Putovanje Juznim morima" Articki I Antarticki moreplovac Sir James Klark je napisao :*" Nebo je bilo vrlo cisto , planeta Venera je bila blizu zenita, uprkos sjaju meridijanskog Sunca. To nam je omogucilo da osmatramo vise slojeve atmosfere i da primetimo da se oblaci kreću u tacno suprotnim smerovima od smera vetra – okolnost koja cesto bila zabelezena u nasem meteoroloskom zurnalu, i ka Severoistoku i ka Jugoistoku , i bila je primecena od bivsih putnika. Kapetan Basil Hall je to isto posvedocio sa vrha Tenerifa , i Count Strzelechi dok se penjao na vulkansku planinu Kiranea, u Owwhyhee, i dostigao 4000 feeta visine iznas Pasata (vrsta vetrovia), i ostio uticaj struje vetra u suprotnom smeru i drugacije hidrometricke i termometricke uslove.... Count Strzelechi me je kasnije obavestio o sledecoj anomaliji -da iznad 6000 feeta je nasao tok struje vetra koji duva pod pravim uglom i takodje drugacije hidrometeorosle i termometeoroloske uslove, ali da je toplije nego u nizem sloju. Taj status atmosfera moze da ima i kompatibilno je samo sa cinjenicom da Zemlja miruje."*




31. Citat "Zetetic cosmogeny" Thomas Winships: *" Hajde da zamislimo, koju snagu vetra I vazduha bi imala kugla koja je velicine 8000 milja u precniku, koja na sat rotira brzinom od 1000 milja na sat oko svoje ose, 65.000 milja na sat kroz svemir? A ona zamislimo kako bi stanovnici tog globusa mogli da zadrze kosu na glavi. Ako Zemlja rotira oko svoje ose brzinom od 1000 milja na sat, tolika masa bi morala da prouzrukuje ogromne brzine vetra u atmosferi, I u prostoru koji zauzima. Vetar bi isao u jednom smeru, i sve sto je pod uticajem rotacije bi isto moralo da se kreće u smeru rotacije. Cinjenica da je Zemlja neokretna je dokazano I decijim zmajevima."*

32. Ako je gravitacija dovoljno jaka da drži okeane , zgrade, atmosferu, mora zalepljene za površinu brzo rotirajuće lopte, onda je nemoguće za "gravitaciju" da u isto vreme bude dovoljno slaba da dozvoli pticama bubama, avionima da polete I da putuju u svakom smeru.

33. Da je "gravitacija" tako jaka sila da može da drži okeane zakrivljene uz zemljinu površinu, onda bi ribama I stvorenjima u moru bilo nemoguće da plivaju kroz tako jako pricvrscenu vodu.


34. Moreplovci koji prelaze velike razdaljine na moru nikada nisu u obavezi da uracunavaju u svoje proracune zakrivljenost Zemlje. Navigacija na moru I u vazduhu podrazumeva trigonometriju ravne ploce a ne trigonometriju sfere. Da je Zemlja sfera a da koristimo ravnu trigonometriju , to bi dovodilo do stalnih gresaka. Ravna navigacija je perfektno radila u obe teorije I praksi hiljadu godina, I ravna trigonometrija je ponovo dokazala da je vise odgovarajuca da odredjuje daljine na okeanu.



predviđenog kursa za više od 20 milja za manje od 18 sati.

38. Citat sveštenika Tomasa Milera: "U južnoj hemisferi moreplovci u Indiju su često mislili da se nalaze istočno od Cape -a , dok su bili još zapadno, I plovili su duž Afričke obale koja je po njihovom misljenju bila iza njih. Ovo se desilo I kraljevskoj fregati, Challenger-u , 1845. Kako se desilo da "njeno visocanstvo" brod "Conqueror" bude izgubljen? Kako toliko drugih plemenitih plovila koji su u perfektnom stanju, perfektno vodjeni, da budu razbijeni u mirno vreme, I ne samo u noci ili u magli, nego na dnevnoj svetlosti I po Suncu u prethodnom slucaju o obalu, a kasnije o stene jer su "pogresno mislili" . Jednostavan odgovor je- jer Zemlja nije lopta.

35. Da je Zemlja zapravo globus onda bi svaka linija geografske duzine morala da bude sve manja I manja Juzno od ekvatora. Na ravnoj Zemlji svaka linija Juzne geografske sirine treba da bude vece I vece sto Juznije putujemo. Cinjenica da su mnogi moreplovci smatrali da je Zemlja globus ih je dovelo do toga da se nadju na pogresnoj lokaciji, i to je jedan od dokaza da Zemlja nije lopta.



39. Prakticno merenje iz " Australian Handbook, Almanac , Shippers , and Impoters Directory" izjavljuju da ravna linija Sidnej Nelson ima 1550 statutarnih milja. Razlika u latitudama izmedju ova dva grada je 22 stepena 2 minuta I 14 sekundi..22 stepena 2 minuta I 14 sekundi od 360 stepeni je 1550 milja, pa bi ceo krug bio 25,182 milje. Ovo je veci obim od ekvatora I veci obim Zemlje na Juznoj geografskoj sirini gde se nalazi Sidnej za 4262 milja vise nego sto bi trebalo da bude na globusu.



36. Za vreme putovanja Kapetana James Ross-a oko Antartika, cesto je pisao u dnevniku da je zbunjen zasto se svakodnevno nalaze van kursa koji pokazuju aparati, I van onoga sto su predvideli, svaki dan 12-16 milja a kasnije I do 29 milja.

40. Od Cape Horn Chile do port Philipe u Melburnu, Australia, razlika je 10,500 milja, ili 143 stepeni geografske duzine. Ako racunamo 360 stepeni za citavu daljinu, od 26,430 milja dobijamo cifru za 1500 milja vecu nego obim Zemlje na Ekvatoru I puno vise nego sto treba da bude obim Zemlje na zadatoj juznoj latitudi.



41. Slicna merenja su radjena od Rta Dobre nade u Africi do Melburna u Australiji, na prosečnoj Geografskoj sirini od 35.5 stepeni Juzno, i dobio se obim od 25,000 milja sto je opet vece nego najveći obim Zemlje na Ekvatoru. Proracuni od Australije do Welingtona, Novi Zeland, na prosečnoj geografskoj sirini od 37.5 stepeni juzno je dalo obim od 25,000 milja obima, sto je opet vece nego obim koji treba da bude na toj geografskoj sirini!!! Po teoriji Zemlje kao globusa na 37,5 stepeni Juzne geografske sirine, obim Zemlje treba da bude 19,757 statutarnih milja. Skoro 6000 milja manje nego sto pokazuju prakticna merenja.

37. Porucnik Chales Wilkes, komandovao je US navigacionom ekspedicijom, na Antartik 1838 do 1848 I u svom dnevniku je pominjao da su konstantno bili izvan




42. U modelu globusa Antartik je kontinent koji pokriva dno lopte, od 78 stepeni, Juzne geografske sirine do 90 stepeni, I nema vise od 12,000 milja u obimu. Mnogi raniji istrazivaci, kao Kapetan Kuk, James Clark Ros, u pokusaju da oplove Antartik, su proveli 3,4 godine na moru, plovci 50-60,00 milja. Britanski brod Challenger je takodje oplovio Antartik I presao 69,000 milja. Ovo je potpuno nemoguće na loptastom modelu Zemlje.



43. Da je Zemlja lopta onda bi najkraci put za avionske letove od Santiago, Chile do Sidneja, Australia bio preko Antartika. Umesto da letovi idu najkracim putem, svi letovi obilaze Antartik, sa izgovorom da je previše hladno. Uzimajući u obzir cinjenicu da ima puno letova koji idu na Antartik, i NASA ima tehnologiju da ih drži puno hladnijim I puno toplijim, takav izgovor je neprihvatljiv (da je previše hladno).



44. Ako je Zemlja lopta I ako je previše hladno da se prelece Antartik, onda bi jedini logicki I najkraci put bio da se prelece Pacifik, ostajuci u Juznoj hemisferi sve vreme. Dopuna goriva bi mogla da se obavi na Novom Zelandu, ili na nekoj drugoj destinaciji u Juznoj hemisferi, ukoliko je to neophodno. A umesto toga Santiago Sidnej let ide u severnu hemisferu, preko Los Andjelesa, I drugih americkih aerodroma, pre nego sto se vrati u Juznu hemisferu. Takve ture nemaju smisla na globusu ali imaju savrsen smisao, i formiraju pravu liniju na mapi ravne Zemlje.



45. Na globusu Johannesburg, Juzna Afrika-Pert, Australija bi trebala da bude prava linija preko Indijskog okeana, da dopunom goriva na Mauricijusu ili Madagaskaru. U realnosti ovi letovi lete preko Dubajija, Honk Konga ili Malezije, sto nema nikakvog smisla na globusu ali ima savrsen smisao na ravnoj Zemlji.



46. Na globusu Cape Town, Juzna Afrika do Buenos Airesa trebala da bude ravna linija preko Atlantskog okeana., prateci istu liniju geografske duzine, a umesto toga, svaki let leti prvo u Severnu hemisferu, u London, Tursku ili Dubai. Jos jednom,ovo nema nikakvog smisla da Zemlji globusu, ali je savrseno razumljivo na mapi ravne Zemlje.



47. Na Zemlji globusu Johannesburg-Juzna Afrika-Sao Paulo Brazil, let bi trebao da ide pravom linijom duz 25 juzne paralele, a umesto toga, skoro svaki let ima dopunu goriva u Londonu na 50 stepeni Severne geografske sirine prvo! Jedino objasnjenje zasto, je jer je Zemlja ravna!



48. Na globusu Santiago , Chile-Johanesburg, Juzna Afrika, bi trebao da bude lagan let,duz juznog povratnika a u stvarnosti, svaki let ima dopunu goriva u Senegal u Severnoj hemisferi, oko Severnog povratnika! Kad se pogleda mapa ravne Zemlje to ima savrsen smisao jer se Senegal nalazi na pravoj liniji izmedju ova dva grada I na sredini.



49. Da je Zemlja rotirajuca lopta koju zagreva Sunce sa daljine od 93 miliona milja, bilo bi nemoguće da imamo veoma topla leta u Africi a samo par hiljada milja dalje - zaledjen Antartik I veoma hladnu klimu, koji nema ni malo toplote od Sunca. Ako toplota od Sunca putuje 93,000,000 miles do pustinje u Sahari, apsurdno je tvrditi da tih preostalih 4000 milja (0.00004%) do Antartika kompletno negira toliku Suncevu toplotu I rezultira u tolikim drasticnim temperaturnim razlikama.

50. Da je Zemlja stvarno globus - Articka I Antarticka polarna regija bi imala istu klimu na istim geografskim sirinama, tj iste templerature, promene u godisnjim dobima, duzinu dana I noci, biljni I zivotinjski svet.. U stvarnosti iste geografske duzine, na Severu I na Jugu , na istoj udaljenosti od ekvatora imaju potpuno drugacije vremenske uslove, sto je nespojivo sa Zemlja globusom I razumljivo na Zemlji kao ravnoj ploci.



51. Antartik je najhladnije mesto na Zemlji , sa prosecnom temperaturim – 57 farenhajta I najnižom zabelezenom temperaturum od -135,8 farenhajta .Godisnja prosečna temperatura na Severnom polu je 4 stepen iznad nule-farenhajta. Temperatura na Artiku variraju za upola manje nego na Antartiku I na komparativnim geografskim sirinama. Severno Articki region uziva topla leta I podnosljive zime dok juznoArticki region nema nikada dovoljno Sunceve toplote da otopi neprekidni led I sneg. Na Zemlji globusu, koji rotira oko svoje ose, i oko Sunca-Ravnomerno-tolike razlike u temperaturama ne bi trebale da postoje.

52. Island koji se nalazi na 65 stepeni Severne geografske sirine, udodljuje 870 vrsta biljaka, i mnogo zivotinjskih vrsta. Kad to poredimo sa ostrvom Dzordzia , koje se nalazi na 54 stepeni Juzne geografske sirine , gde ima samo 18


vrsta biljaka, a životinjski svet je skoro nepostojeci. Na istoj geografskoj sirini na Severu u Kanadi ili Engleskoj, postoje guste sume, sa mnoštvom visokog drveća, i Kapetan Kuk je napisao u svom dnevniku da na ostrvu Dzordzia nije mogao naci ni jedan zibun da napravi cackalicu za zube! Kapetan Kuk je napisao "Ni jedno drvo nisam video, priroda koja je na jugu, osudjena je na neprestano hladno vreme, i da nikada ne oseti toplinu Sunca, za takve hororne uslove ja nemam reci da opisem. U vodi, na kopnu, i u vazduhu jedva da postoje tragovi retkih zivotinja. Suprotnosti u zivotinjskom svetu izmedju Artika i Antartika su ogromne i vidljive."

Arctic Winter, Arctic Summer




53. Na komparativnim geografskim duzinama na Severu i jugu Sunce se ponasa drugacije, sto je nemoguće na globusu ali totalno prihvatljivo za ravnu Zemlju. Najduzi letnji dan na severu je duzi nego najduzi dan na jugu ili ekvatoru, a najkraci zimski dan na severu je kraci nego najkraci dan na jugu. Ovo je totalno nelogicno na globusu ali logicno na modelu ravne Zemlje u kome Sunce putuje od Jznog do Severnog povratnika.


54. Na mestima koja su kompatibilna na Severnoj i Juznoj hemisferi zora i sumrak se dogadjaju u drugacije nego sto bi to bio slucaj da je Zemlja lopta, vec upravo kako bi se dogadjalo da je Zemlja ravna ploca. Na Severu zora i sumrak nastupaju sporo, i traju mnogo duze, dok na jugu nastupaju brzo i prolaze vrlo brzo. Na odredenim mestima na Severu, sumrak moze da traje i preko sat vremena, dok na istim geografskim sirinama na jugu sumrak traje brzo i Sunce nestaje vrlo brzo, i Sunce nestaje za par minuta. Ovo je totalno neprihvatljivo na globusu ali totalno logicno za model Ravne zemlje gde Sunce kad je na Jugu kruzi brzo, u sirem krugu a na severu kruzi u manjem krugu i sporije.



55. Ako Sunce kruzi iznad i oko Zemlje, svaka 24 sata, i putuje od Jznog povratnika do Severnog, za 6 meseci, sledi da centralni Severni region dobija puno vise Sunceve svetlosti, za godinu dana, nego Juzni region. Obzirom da Sunce mora da predje na Jugu veci krug za istih 24 sata, nego na Severu gde je manji krug, mora se i kretati proporcionalno brze. Ovo saverseno opisuje razlike u temperaturama Artik-Antartik, godisnja doba, duzinu dana, zivotinjski i biljni svet, zato su zore i sumraci drugacije na Jugu nego na Severu, i to je razlog zasto ponocno Articko Sunce nikada ne zalazi.



56. "Ponocno Sunce" je fenomen koji se dogadja svake godine tokom letnje dugodnevnice, gde za nekoliko dana posmatrac koji je dovoljno daleko na Severu moze da posmatra Sunce da se kreće u krug, da pada i da se uzdize ali ni jednom da je zadje ispod horizonta za vise od 72 sata! Da je Zemlja zapravo globus, jedine tacke sa kojih bi bilo moguće da se posmatra ovaj fenomen bili bi polovi. Ni jedna tacka na globusu, ispod 89 stepeni geografske sirine, ne bi bila u mogucnosti da vidi ovaj fenomen, bez obzira na stepen zakrivljenosti Zemljine ose. Da bi bilo moguće videti revoluciju Sunca na globusu, sa drugog mesta sem sa polova, morali bi gledati kroz zemlju i mora, miljama, da bu videli deo revolucije Sunca!



57. Nadležni takodje nemaju ni jedan video koji nije iz delova, neisprekidan, koji prikazuje fenomem “Ponocno Sunce” na Antartiku, i ne dozvoljavaju nezavisnim istrazivacima da otputuju na Antartik u doba dugodnevnice da snime I dokazu ili opovrgnu ovaj fenomenovaj fenomen. A postoje stotine videa koji prikazuju ovaj fenomen na Atriku, bez ikakve sumnje.




58. Belgijsko Kraljevsko Geografsko drustvo je objavilo u svom magazinu:” Expedition Antartique Belge” da za vreme najveceg dela Antarticke zime ispod 71 stepena juzne geografske sirine, Sunce nije vidljivo od 17 maja do 21 jula! Ovo totalno u suprotnosti sa teorijom da je Zemlja lopta , ali lako objasnjivo na modelu Zemlje kao ravne ploce. Ponocno Sunce je vidljivo sa visokih delova na dalekom severu , jer Sunce kruzi jako blizu Severnog pola, po untrasnjem krugu. Isto tako, na krajnjim Juznim geografskim sirinama, Sunce totalno nestaje sa vidika na 2 meseca, jer Sunce kruzi na na Severnom povratniku , na najdaljim tackama od untrasnjeg kruga I Sunce kruzi previse blizu Severnog centra,d a bi bilo vidljivo sa Juznog obima Zemlje.




59. Citat Gabrielle Henriet : ”Teorija rotacija se moze poreci sledecim cinjenicama . Kaze se da rotaciji treba 24 casa I da je brzina ujednacena, sto znaci da bu dan I noc morali da

traju jednako, po 12 sati tokom cele godine. Sunce bi moralo da se jednako uzdize u jutro I da zalazi u isto vreme uvece, sto bi rezultiralo sa ravnodnevnicom, od 1.januara do 31.decembra. Treba stati I razmisliti, pre nego sto se kaze da Zemlja ima rotaciju I da se krece. Kako gravitacija objasnjava razlike u duzininama dana I noci toko razlicitih godisnjih doba, ako Zemlja rotira konstantno u toku 24 sata?




60 Svako moze da dokaze potpuno ravan horizont na moru uz pomoc tronozca , libele I ravnog stapa. Na nekoj visini iznad nivoa mora, jednostavno fixirajte 6-12 feeta dugacku dasku I posmatrajte horizonzt iza nje. Daleki horizont ce biti uvek savrseno paralelan da gornjom stranom daske . Ako se pomerina za pola kruga I iz te tacke posmatrate ostatak horizonta sa leve I desne strane bicete u mogucnosti da vidite potpuno ravno 10-20 milja horizonta , ravnog, zaviso od visine na kojoj stojite. Na samo 10 milja sa jedne strane bi zahtevalo zakrivljenje Zemlje od 66,6 feeta od centra.




61. Da je Zemlja lopta od 25 milja u precniku, horizont bi bio zakrivljen I na nivou mora, i sve sta se problizava horizontu bi izgledalo nakrivljeno unazad sa tacke posmatraca. Daleke zgrade bi izgledale kao zakrivljeni toranj u Pizi, kao da pada od posmatraca. Vazduzni balon koji se uzdize I udaljava od posmatraca, na globusu bi izgledao da se iskrivljuje od posmatraca sve vise sto se vise udaljavai postepeno bi bila vidljiva samo korpa a ne I balon. A u stvarnosti, zgrade , baloni drvece, ljudi sve ostaje savrseno pod pravim uglom, nezavisno od daljine posmatranja.



62. Samuel Rowbotham-ov eksperiment na Old Bedford Level kanalu je dokazao da je Zemlja ravna na dužini od 6 milja. Prvo je usao u kanal sa teleskopom drzeci teleskop 8 inča iznad površine vode, a onda je njegov prijatelj, u camcu, sa zastavicom na visini 5 feeta (1,5 metar), i otplovio 6 milja daleko. Da je Zemlja lopta 25.000 milja u prečniku, onda bi dužina od 6 milja imala oblik luka sa visinom od 6 feeta (1,8 metar) u sredini luka, pa bi brod bio u potpunosti ispod horizonta, ne bi bio vidljiv. A u eksperimentu zastavica i ceo brod su ostali vidljivi tokom celog puta.




63. U drugom eksperimentu Samuel Rowbotham je postavio 5 zastavica duž obale, na svaku milju po jedan. A onda, nakon što je fiksirao svoj teleskop na 5 feeta visine iza prve zastave, pogledao je iznad svih 6 zastava, koje su sve bile u jednoj istoj visini. Da je Zemlja lopta, 25,000 milja u prečniku, to bi bilo nemoguće, i zastave bi progresivno opadale, u odnosu na uspostavljenu liniju prve zastave, druga zastava bi trebala da bude niza za 8 inča, treća da opadne za 32 inča, četvrta za 6 feeta, 10 feeta i 8 inča petu po redu zastavicu i 16 feeta i 8 inča (više od 5 metara) šesta zastavica.



64. Citat iz knjige "Earth is not a Globe" Samuel Rowbotham, : "Poznato je da se horizont na moru, levo i desno od posmatraca koji se nalazi na kopnu, uvek pojavljuje kao ravna linija. Taj eksperiment je isprobavan u raznim delovima države. U Birminghamu, na uzvisici, u brzini luke, postavljena su dva stuba, u zemlju na daljinu od 6 jardi, i direktno suprotno od mora. Između ova dva stuba razvucena je zica paralelna sa horizontom. Od centra linije pogled je obuhvatao 20 milja na jednu stranu i 20 milja na drugu, što je ukupno 40 milja. Brod je posmatran kako plovi iz pravca zapada, i zica je bila samo malo iznad podnožja broda, što je trajalo par sati, dok brod nije oplovio svih 40 milja. Brod koji plovi na istok bi morao da se penje prvih 20 milja dok ne dodje na centar luka, a onda bi morao da se spusta za istu toliku razdaljinu. Kvadrat od 20 milja puta 8 inča nad daje 266 feeta koliko bi brod morao da bude ispod najviše linije, tj na početku i na kraju posmatrane deonice."


65. Citat Samuel Rowbotham-a : "Na obali blizu Liverpula jak teleskop je fiksiran, na visini 6 feeta iznad vode. Bio je uperen u veliki brod koji je upravo napustao Reku Mersey i plovio prema Dublinu. Vrh broda se polako približavao horizontu dok, posle 4 sata posmatranja, nije potpuno nestao sa vidika. Uobičajena brzina te vrste broda je 8 milja na sat pa je daljina bila najmanje 32 milje kad je nestao sa horizonta. 6 feeta visine teleskopa treba oduzeti od daljine broda pa ostaje 29 milja, pa kvadrat pomnožen sa 8 daje -560 feeta, i kad oduzmemo 80 feeta što je visina broda sa jarbolom, dobijamo rezultat da na toj daljini jarbol bi trebao da bude na visini 480 feeta ispod horizonta. Mnogi takvi eksperimenti su izvedeni i dokazalo se da ne mogu postojati na globusu."

66. Samuel Rowbotham je izveo još par eksperimenata koristeći teleskop, libele, uglomere i teodolite, specijalne instrumente koji se koriste za menjanje uglova na horizontalnim i vertikalnim površinama. Postavio ih je na iste visine, uperene jedne prema drugima, dokazujući pi stoti put da je Zemlja ravna, bez i jednog inča zakrivljenja. Zahvaljujući njegovim istraživanjima tema ravne Zemlje postala je top tema u naučnim krugovima i najzrešća debata tema početkom 19 veka.



67. Daljina duž Irskog mora od Isle of Man- Douglas Harbour do Great Orm Head u New Welsu je 60 milja. Da je Zemlja globus onda bi između te dve tačke trebao da bude


luk duzine 60 milja, a centar bi se uzdizao na visinu od 1994 feeta visineu odnosu na obalu. Dobro je poznato , da sa skromne visine od samo 100 feeta iz Great Orm Head je vidljiv Douglas Harbour. Ovo bi bilo totalno nemoguće na globusu koji ima obim od 25,000 milja. Pretostavljajući da 100 feeta produzava pogled na horizont za 13 milja, opet nam ostaje 47 milja daljine što znači da bi druga obala trebala da bude 1472 feeta (449 metara) ispod linije vidljivosti!



68. Neboderi u Filadelfiji su vidljivi sa Apple Pie Hillu u Nju Džersiju koji 40 milja udaljen. Da je Zemlja lopta, 25,000 milja u obimu, uracunavajući 205 feeta visine Apple Pie Hill, Filadelfijski neboderi bi trebali biti na visini 225 feeta ispod krivine Zemlje.




69. New York neboderi su vidljivi sa Hariman State Park Bear Mountains, 1,283feeta visine, Pitagorina teorema kaže da daljina horizonta određena 1.23 puta kvadratni koren visine, pa bi New York neboderi trebali biti 170 feeta ispod linije vidljivosti.



70. Iz Washington Rock u New Jersey, sa visine od samo 400 feeta je moguće videti nebodere i u New York-u i u Filadelfiji u suprotnim smerovima, pokrivajući 120 milja! Da je Zemlja lopta 25,000 milja neboderi oba grada bi bili sakriveni ispod krivine zemlje za 800 feeta (243metra)!



71. Uobicajeno da se neboderi Chikaga mogu videti sa daljine od 60 milja, sa nivoa tla, preko Micingenskog jezera. 2015 posle niza fotografija Joshua-e Nowicki, koji je fotografisao ovaj fenomen, nekoliko zvaničnih TV stanica je odmah demantovalo ovu mogućnost, tvrdeći da je u pitanju "miraže" atmosferska anomalija prouzrokovana temperaturnim promenama. Ove Miraž pojave se događaju, ali u ovom slučaju se to nije desilo, jer su neboderi Chikaga stajali uspravno i bili su vidljivi potpuno jasno a ne kao u mirazu, mutno i obrnute slike. Da je Zemlja lopta od 25,000 milja neboderi bi bili 2400 feeta (731 metar) ispod horizonta!



72. Oktobra 1853 časopis Time je objavio da je Kraljica posetila Great Grimsby, i da je mogla da vidi 300 feeta visok svetionik u luci, sa daljine od 70 milja. Na Zemlji globusu , obima 25,000 milja u obimu i uracunavajući visinu posmatranja od 10 feeta iznad vode, i visinu svetionika od 300 feeta ,svetionik visine 300 feeta bi morao da bude celih 2600 feeta (792 metara) ispod linije horizonta.


73. 1872 Kapetan Gibson i njegova posada su putovali brodom "Thomas Wood" iz Kine u London. Zabeležili su da su videli celo ostrvo St.Helena u vedrom danu sa daljine od 75 milja. (120 km). Racunajući ovu daljinu da Zemlji globusu koja ima 25,000 milja u obimu, ostrvo bi moralo da bude 3650 feeta (1120 metara) ispod linije vidljivosti.

74. Iz Genove , Italija, sa visine od samo 70 feeta (21 metar) iznad nivoa mora se može videti ostrvo Gorgona, koje je udaljeno 81 milju(130 km). Da je Zemlja lopta obima 25,000 km u obimu ostrvo Gorgona bi moralo biti sakriveno

ispod krivine Zemlje za 3,332 feeta(1015 metara).



75. Iz Genove u Italiji, ostvo Korsika koja je udaljena 99 milja(144 km) se moze videti sa uzvisice od samo 70 feeta (21 metar) iznad nivoa mora . Da je Zemlja lopta obima 25,000 milja ostvo Korzika bi bilo 5,245 feeta (1598 metara) ispod linije vidljivosti.



76. Iz Genove sa visine od 70 Feeta (21 metar) ostvo Kapraia se takodje moze videti u vedar dan, a udaljeno je 102 milje(164 km). Da je Zemlja lopta obima 25,000 milja ostrvo Kapraia bi bilo ispod krivine Zemlje 5,605 feeta (1,7 km) .



77. Takodje iz Genove u vedar svetao dan moze se videti ostrvo Elba koje je udaljeno 125 milja (201 km)! Da je Zemlja lopta, precnika 25,000 milja ostvo Elba bi bilo sakriveno iza krivine Zemlje za 8770 feeta(2,6 km) !




78. Iz Anchorage Alaska , sa visine 102 feeta u vedar cist dan planina Foraker se moze videti golim okom, koja je udaljena 120 milje (194 km). Da je Zemlja lopta, obima

25,000 milja najvisi vrh ove planine od 17,400 feeta (5300 m) bio bi 7,719 feeta (2,3 km) ispod linije horizonta! A u stvarnosti, citava planina od podnozja se moze videti golim okom.



79. Iz Anchorage Alaska, sa uzvisenja od 102 feeta, u jasan dan planina McKinley se moze videti golim okom sa daljin 130 milja (209 km). Da je Zemlja lopta, obima 25.000 milja u obimu planina McKinley I njen najvisi vrh koji je visok 20,320 feeta (6193 metara) bi se udaljjavao u nazad od posmatraca, i vise od pola bi bio pokriven krivinom Zemlje 9,220 feeta (2810 metara). U stvarnosti, citava planina se moze videti, od podnozja do vrha.



80. U Chambers Zurnalu februara 1895 blizu Mauricijusa, u Indijskom okeanu, zabelezeno je da je mornar video brod koji je bio udaljen 200 milja! U to vreme ta informacija izazvala je mnoge polemikeu nautickim krugovima. Isti slucaj je zabelezen u Edenu , Jemen, gde je mornar prijavio da je video Bombay parobrod koji je bio udaljen 200 milja. On je tacno objasnio izgled, daljinu I pravac broda, sto se kasnije ispostavio tacno od ljudi koji su bili na tom parobrodu. Takvi fenomeni su nemoguci na Zemlji globusu obima 25,000 milja jer bi brod daljine 200 milja morao da bude 5 milja ispod horizonta!

81. Daljine sa kojih je moguće videti svetla svetionika su mnogo dalje od daljina koje su primerene za Zemlju globus obima 25,000 milja. Na primer, Dunkerque light u juznoj Francuskoj, je na visini 194 feeta 194 feeta (59 metara) je vidljiv sa broda-(10 feeta iznad mora) sa daljine od 29 milja (46 km). Sfericna trigonometrija diktira da ako je Zemlja lopta sa zadatim zakrivljenjem Zemlje od 8 inca na milju na kvadrat , ovo svetlo bi moralo da bude sakriveno ispod horizonta 190 feeta (57 metara).



82. Port Nikolson, svetionik u Novom Zelandu je 420 feeta iznad površine Zemlje i vidi se sa daljine od 35 milja gde bi trebao da bude ispod horizonta 220 feeta.

83. Egero svetionik u Norveškoj, je 154 feeta iznad vode i vidljiv je sa daljine 28 statutarnih milja, a trebao bi da bude 230 feeta ispod horizonta.

84. Svetionik u Madrasu, Na Esplanadi je visok 132 feeta i vidljiv je sa daljine 28 milja, a trebao bi da bude ispod linije horizonta 240 feeta.

85. Kordonan svetionik na zapadnoj obali Francuske je visok 207 feeta i vidljiv sa daljine 31 milju, a trebao bi da bude ispod linije vidljivosti za 280 feeta.

86. Svetionik Cape Bonavista Njufaundlend, je na visini od 150 feeta iznad nivoa mora i vidljiv je sa daljine 35 milja, a na globusu bi trebao biti ispod krivine Zemlje za 481 feeta.

87. Svetlo na katedrali St. Botolph Parish u Bostonu je 290 feeta visoko i vidljivo je sa daljine od 40 milja, dok bi po teoriji Zemlje kao lopte morao da bude 800 feeta ispod horizonta!

88. Na ostrvu Wight svetionik u Engleskoj je visok 180 feeta i može biti vidjen sa daljine od 42 milje, sa daljine za koju normalni astronomi kažu da bi trebalo da bude ispod linije horizonta za 996 feeta.

89. Svetionik Cape Laulhgas u Južnoj Africi je visok 33 feeta i 238 feeta iznad nivoa mora, i može se videti sa daljine preko 50 milja. Da je Zemlja globus, svetlo bi palo 1400 feeta ispod linije vidljivosti posmatraca.

90. Statua Slobode u New Yorku, stoji na visini od 326 feeta iznad vode i u jasan dan se može videti sa daljine od 60 milja. Da je Zemlja globus to bi stavilo statuu 2,074 feeta ispod horizonta.




91. Svetionik u Port Saidu, Egipat, je na visini od samo 60 feeta, i može se videti sa daljine od 58 milja. Sa te daljine bi morao da bude ispod horizonta 2,182 feeta ispod linije vidljivosti.


92. North Dam Antwerp vrh se nalazi na visini od 403 feeta od podnožja katedrale. Sa teleskopom, moreplovci su tvrdili da su videli katedralu sa daljine od 150 milja daljine. Da je Zemlja globus na toj daljini vrh katedrale bi bio 5280 feeta ispod linije vidljivosti.



93. St. George kanal između Holyheda i Kingstown Luke kod Dablina je dugačak 60 milja. Kad se parobrod nalazi na sredini kanala, putnici mogu da vide svetla iz Holyheda iza njih kao i svetla iz Poolbeg Dablinskog zaliva ispred njih. Holyhead Pier light je visok 44 feeta, a Poolbeg svetionik je visok 68 feeta, pa stoga, plovilo koje se nalazi na sredini kanala, 30 milja od jednog i drugog svetionika, sa doka visine 24 feeta iznad vode, može videti jasno oba svetla. Na Zemlji globusu 25,000 milja u obimu, oba svetla bi bila sakrivena ispod horizonta 300 feeta.



94. Sa uzvisice, u blizini Portsmouth luke u Hemsiru, Engleska gledano preko Spithead na ostrvo Wight, celo podnožje ostrva, gde se spaja Zemlja i voda, komponuju perfektno savršenu ravnu liniju 22 statutarne milje duž. Po Zemlji globusu i teoriji ostrvo Wight bi trebalo da se zakrivljuje za 80 feeta od centra na svaku stranu, da prati krivinu Zemlje. Upereni teodoliti u te tacke pokazuju da je Zemlja potpuno ravna.



95. U vedar dan sa uzvisice u blizini Daglas luke na ostrvu Man cela dužina ostrva Nort Wales je vidljiva golim okom. Sa Point of Ayr usce reke Dee u Hilyhead prostire se na 50 milja dužine i takodje je savršeno horizontalno. Da Zemlja zapravo ima zakrivljenje od 8 inča na milju na kvadrat, kao sto NASA i moderna astronomija tvrdi, 50 milja duga obala Welsh-a koja se vidi duž Livepul zaliva bi morala da se zakrivljuje od centra za, lako uopcljivih, 416 feeta sa obe strane!

96. Iz knjige "100 dokaza da Zemlja nije globus" -William Carpertner : "Ako krenemo na putovanje duž Chesapeake zaliv, videćemo svetla sa Sharpe ostrva-sat vremena pre nego sto stignemo do njega. Moćemo da zauzmemo položaj na doku, tako da nam sipka-sina, bude u istom pravcu kao i pravac svetla, i kao i pravac gledanja, i videćemo da svetlost neće da varira ni gore ni dole od početne visine. Ali recimo da je predjeno 13 milja, astronomi zahtevaju zakrivljenje od 112 feeta i 8 inča! Kako nema toga, možemo zaključiti da je voda u Chesapeake zalivu potpuno ravna, i da nije zakrivljena, sto je i dokaz da Zemlja nije globus!"

97. NASA i moderna astronomija tvrde da je Zemlja ogromna lopta, koja rotira pod kosinom, 1000 milja na sat, i koja putuje brzinom od 67,000 milja na sat oko Sunca, i ide


spiralno 500,000 milja na sat oko Mlecnog puta, dok cela galaksija juri brzinom 670,000,000 milja na sat kroz univerzum u skladu sa teorijom Big benga, i sirenja svemira koje traje jos uvek. Ukupan zbir svih tih brzina je 670,568,000 milja na sat, u nekoliko raznih pravaca a opet niko nista od toga nije nista do sad osetio, izmerio, dokazao.

98. NASA i moderna astronomija tvrde da se zvezda Severnjaca nalazi na daljini od nas oko 323-343 svetlosnih godina, sto je oko 2 kvadriliona milja. Prvo, primetite da je razlika izmedju 1,938 000 000 000 000 -2,604 000 000 000 000 je razlika 666 000 000 000 000 -prego 6 triliona milja! Ako moderna astronomija ne može da se slozi oko daljine zvezda za daljinu od **stotine triliona kilometara** onda njihova teorija zahteva preispitivanje. Čak i da prihvatimo njihovo objasnjenje nemoguće je da objasne kako zvezda Severnjaca ima uvek isti položaj pored tolikog kretanja Zemlje kroz svemir.




99. Gledano sa Zemlje kao globusa Zvezda Severnjaca ne bi mogla da bude vidljiva sa Juzne polulopte. Da bi posmatrac sa Juzne hemisfere mogao da vidi zvezdu Severnjacu, morao bi da gleda kroz globus i kroz Zemlju. I milje i milje Zemlje i vode bi morali da budu transparentni. Zvezda Severnjaca, se može videti sa 20 stepeni Juzne geografske sirine.


100. Da je Zemlja lopta Konstelacija zvezda Juzni krst i druge Juzne konstelacije bi bile vidljive sve u isto vreme sa cele Juzne hemisfere, kao sto je slucaj sa zvezdom Severnjacom i njenim konstelacijama koje je okružuju. Veliki i Mali medved se mogu videti u isto vreme sa svih Severnih meridijana i geografskih sirina, sa bilo koje tacke na Severu, a konstelacije kao Juzni krst-ne mogu. Ovo dokazuje da Severna hemisfera nije okrenuta na dole, kao sto je definicija Zemlje globusa, vec se Juzna hemisfera jednostavno isteže centra Zemlje koji se nalazi na severu.



101. Sigma Octanis tvrde da je zvezda identicna Severnjaci, samo za Juznu hemisferu, i da se sve zvezde Juzne hemisfere okrecu oko nje. Ali za razliku od Zvezde Polaris, Sigma Octanis se NE MOZE videti u isto vreme sa iste geografske duzina na jugu, pa to I nije centralna zvezda, i zvanicno kazu da je 1 stepen od centra, ali nije vidljiva obicnim teleskopu, samo tvorci teorije je mogu videti svojim teleskopom. Postoje javne spekulacije, da li ta zvezda uopste postoji. Pravac u kome sekrecu zvezde iznad nas su bazirane na perspektivi, i pravcu u koji gledamo, a ne zavisno od hemisfere u kojoj smo. Dalje od toga ugao pod kojim vidimo zvezdu Severnjacu je samo rezultat perspektive na ravnoj površini.



102. Neki heliocentricari tvrde da je dokaz Zemlje globusa to sto kad se udaljavamo od tacke na severnom polu, gde name je zvezda Severnjaca tacno iznad glave, sto juznije idemo vidimo je nize I pod manjim uglom. A ustvari ovo je samo rezultat perspektive na ravnoj površini. Zakon perspektive diktira da visina I daljina na kom je objekat vidljiv, se udaljuje I smanjuje sto smo dalje od objekta, dok se visina objekta ne spoji sa površinom Zemlje, I ne pretvori u izcezavajuću tacku (horizont liniju) iza koje je objekat nevidljiv. Na modelu Zemlje Globusa tvrdi se da je horizont zakrivljen dok u stvarnosti hozizont izcezavajuća linija perspektive bazirana na tome koliko dobro vidimo ocima, i dali koristimo instrumente, zavisi od vremenskih uslova I visine sa kojeg posmatramo horizont.




103. Ima nekoliko konstelacija koje mogu biti vidjene sa puno vece daljine nego da je Zemlja rotirajuća lopta. Na primer, Veliki medved, koji je veoma blizu zvezde Severnjace, se moze videti sa 90 stepeni Severne geografske sirine pa sve do 30 stepeni Juzne geografske sirine. Da bi ovo bilo moguće za posmatrace sa Juzne polulopte, morali bi da gledaju kroz milje I milje zemlje do Severnog neba.

104. Konstelacija Vulpecula vidi sa Severne geografske sirine od 90 stepeni do Juzne geografske sirine 55 stepeni. Taurus, Pisces I Leo se vide od 90 stepeni na severu do 65 stepeni na jugu. Svaki posmatrac na Zemlji globusu, bez obzira na zakrivljenost ose ili ugla posmatranja, ne bi bio u mogucnosti da vidi to u isto vreme.


105. Sazvezdje Vodolija I Vaga mogu biti vidjeni sa 65 stepeni severne geografske sirine do 90 stepeni Juzne geografske sirine. Sazvezdje Devica se moze videti sa 80 stepeni severa do 80 stepeni juga! A sazvezdje Orion se vidi od 85 stepeni severa do 75 stepeni Juga! Ovo je sve moguće jer hemisfere nisu sfere, vec koncentricni krugovi koji se sire, od Severnog pola ka jugu, sa zvezdama koje rotiraju iznad.



106. Takozvani "Juzni pol" je jednostavno arbitrarna tacka na Antartickom ledu, obelezena crveno-belom bojom. Ovo je samo ceremonijalni Juzni pol, i to nije pravi I stvarni Juzni pol, jer pomocu kompasa, igla kompasa moze pokazivati Severni pol u krugu od 360 stepeni okolo posmatraca ako obilazimo oko juznog pola- Severni pol ce biti u pravcu svih 360 stepeni. Obzirom da ovo niko nije uspeo da uradi, ovo ostaje cista teorija.



107. Prstenasti magneti u zvucnicima imaju u centru Severni pol, i suprotni "Juzni" pol, koji je ustvari svaka tacka van unutrasnjeg kruga. Ovo se savršeno uklapa i demonstrira magnetizam nase Ravne Zemlje, gde god da se magnetizam emituje na Zemlji globusu, kazu da se emituje iz namagnetisanog tecnog jezgra, koje se nalazi u sredistu Zemlje. U stvarnosti nadublje sto se kopalo u Zemljinu koru je bilo Ruski Kola-Ultra deep , i stiglo se samo do 8 milja dubine, pa ceo model lopte koji smo ucili u skoli, razni slojevi Zemlje kao globusa, jezgro, omotac jezgra, su cista spekulacija , jer niko nije kopao toliko duboko.




108. Kompas je los instrument da se koristi na Zemlji globusu. On pokazuje istovremeno Sever i Jug na ravnoj Zemlji. a tvrdi se da pokazuje dva konstantno pokretna geomagnetska pola, na suprotnim polovima rotirajuće sfere, a koje je prouzrokovano od isopljenog namagnetisanog metala u jezgru Zemlje. Da igla kompasa pokazuje Severni pol na Zemlji globusu , suprotan kraj igle bi pokazivao u pravcu "svemira".




109. Nema fiksirane "Juzne" ili "Severne" tacke kao sto nema fiksiranog "Juznog" pola. Fiksiran centralni Severni pol, je jedina fiksirana tacka na nasoj ravnoj Zemlji, a Jug su sve prave linije koje se divergentno sire od Severnog pola. Istok i Zapad su koncentricni krugovi, koji se konstantno nalaze na 90 stepeni od Severnog pola. Oploviti Zemlju prema Zapadu, je ustvari ici tako da nam Severnjaca uvek bude sa desne strane, a oploviti Zemlju prema istoku je ploviti tako da nam Severnjaca uvek bude sa leve strane.

110. Magelan i ostali moreplovci koji su oplovili Zemlju, se cesto navode kao dokazi da je Zemlja globus. U stvarnosti, ploviti ili leteti po pravim uglom u odnosu na Severni pol i vratiti se na pocetnu tacku nije vise komplikovano ili cudnije nego da se uradi to isto na globusu. Kao sto se moze staviti sestar sa centrom na Severnom polu, nacrtati krug oko njega , tako i brod ili avion moze da ga oplovi oko ravne Zemlje.



111. Obzirom da je Juzni pol-Antartik pokriven ledom, i zabranjeni su letovi iznad njega ni jedan brod ili avion nije oplovio zemlju u pravcu Sever-Jug pravcu. Jedino sta se ne moze dogoditi na Zemlji ravnoj ploci je da se ne moze oploviti Zemlja u smeru Sever-Jug, sto je i razlog zabranje preletanja Antartika". Cinjenica da jos niko nije oplovio Zemlju u pravcu Sever-Jug je dokaz da je Zemlja ravna.




112. Sunce donosi podne u svaku vremensku zonu kada prolazi direktno iznad glava do 15 stepeni razlike, 24 puta na dan, u svojoj kružnoj putanji iznad Zemlje. Da su vremenske zone prouzrokovane rotiranjem Zemlje oko Sunca, na svakih 6 meseci, kako se Zemlja nalazi sa druge strane Sunca satevi bi morali da se promene za 12 sati, I noc bi bio dan, a dan noc.

113. Ideja da ljudi hodaju obrnuto u odredjenim delovima Zemlje, brodovi, avioni, dok su drugi pod drugim kosinama do 90 stepeni, je totalno apsurdno za zamisliti. Ideja da bi covek mogao da kopa rupu na jednoj strani globusa I da dodje do neba, sa druge strane globusa je smesno.




114. Citat iz "On the false Vismom of Philosophers" Laktanijus: "Sfera, na kojoj ljudi zive sa stopalima iznad glave, gde kisa pada, sneg I grad padaju na gore, i gde ne nebo nize od tla? Cuda visecih vrtova Vavilona nisu nista u oredjenju sa ovim cudom, g de mora, gradovi, polja, planine, vise bez ikakve podrške, a u sta paganski filozofi veruju!"



115. Postojeci zakoni gustine perfektno objasnjavaju fiziku propadanja predmeta pre nego sto je freemason "Sir" Isak Njutn uveo svoju teoriju o gravitacijiu svet. Cinjenica je da objekat koji se nalazi u guscem okruzenju ostaje na površini,


a objekat u redjem okruzenju propada dole. Da bi uklopao tu cinjenicu u heliocentricnu teoriju, u kojoj nema gore I dole, on je izmislio da su objekti privlaceni od vece mase padaju ka centru vece mase. Ni jedan eksperiment u istoriji nije dokazao da dovoljno velika masa moze da privuce manju masu. Kao sto nije dokazano ni sa planetama, Mesecem I Suncem.



116. Takodje nikada nije dokazan eksperiment koji dokazuje da jedan veliki objekat moze da izazove da drugi objekat dovoljno male mase orbitira oko njega. Magicna teorija gravitacije dozvoljava objektima na Zemlji, zgradama, okeanima, da budu prilepljeni uz površinu, dok drugi objekti kao Mesec su zauvek prikovani na jednu odredjenu daljinu da orbitiraju oko Zemlje. Da je to istina, ljudi bi bili u mogucnosti da skoce I da pocnu da orbitiraju oko Zemlje, ili bi Mesec davno bio prilepljen uz Zemlju. Ni jedan od ovih eksperimenata nije bio do sada dokazan.



117. Njutn je takodje teoretisao da su plima I oseka prouzrokovani gravitacijom Meseca. Ako je Mesec samo 2160 milja u precniku Zemlja 8000 milja u precniku, koristeći njihovu matematiku I zakone ispada da je Zemlja masivnija za 87 puta od Meseca I zato veci objekti moraju da privlace manje. Ako je Zemljina gravitacija ono sto privlaci Mesec da orbitira oko Zemlje, kako onda Mesec uspeva da privlaci vodu sa Zemlje, kad tu treba da je najjaca Zemljina gravitacija? Kako Mesec uspeva sa toliko manjom gravitacijom da savlada Zemljinu gravitaciju na nivou okeana? Ako Meseceva gravitacija zaista privlaci more I vodu I prouzrokuje plimu I oseku, sta onda sprecava Mesecevu gravitaciju da privuce svu tu vodu cak do Meseca?



118. Čak šta više brzina i trasa Mesečeve putanje, je ujednačena i trebala bi da ima isti uticaj na plimu, dok u stvarnosti prime i oseke variraju i nisu vezane za Mesec. Jezera, bare, močvare takodje neobjasnjivo ostaju van uticaja Mesečeve gravitacije! Da je Mesečeva gravitacija ta koja privlači okeane, onda bi sva jezera, močvare i sve stajace vode bile takodje privučene.

119. Takodje tvrdi se da su sva druga nebeska tela sfere, pa zato i Zemlja mora da bude sfera. Zemlja je ploča a ne planeta. Pa oblik nebeskih tela nema nikakav uticaj na zemlju ispod nas. Drugo, ove planete su bile vekovima nazivane pokretnim zvezdama, a kasnije planetama, pa jedina razlika između fiksiranih zvezda i pokretnih planeta je bila da su fiksirane uvek zauzimale isti položaj jedne u odnosu na druge. Kad se gleda kroz teleskop ili golim okom i fiksirane zvezde i pokretne izgledaju isto, kao svetlo, a ne kao sfera. Sve slike koje NASA prikazuje kao planete su kompjuterski generisane slike.



120. Etimologija reci "Planeta" potice iz stare engleske reci Planeta, stare Francuske reci planete, od Latinskog planeta, od Grčkog planetes, A Plane (ravna površina) od Latinskog - Planum-"ravna površina, levelisana,. Samo su dodali slovo T na kraju reci.



121. Kad posmatramo Sunce i Mesec- vidimo dve identične veličine, koje se kreću istom trasom, oko nepokretne Zemlje. Ali eksperti iz NASA, tvrde da je nas zdrav razum je pogrešan. Za početak tvrde da Zemlja nije ravna površina već lopta, da nije nepokretna već da rotira 19 milja u sekundi, oni kažu da Sunce se ne okreće oko Zemlje, kao što izgleda, već da se Zemlja okreće oko Sunca. Dok sa druge strane kažu da se Mesec okreće oko Zemlje ali ne u smeru u kojem nama izgleda da se okreće od istoka na Zapad, već od Zapada na istok. A Sunce je navodno 400 puta veće od Meseca i 400 puta veće. Svi možemo da vidimo da su Sunce i Mesec iste veličine, da Sunce i Mesec

okreću oko nepokretne Zemlje, ali sve to traže da zanemarimo i da verujemo lažnoj nauci.



122. Citat Allen Davis : "Da nam je NASA ili vlada rekla da je Zemlja stacionarna, zamislite to. A onda zamislite da mi pokušavamo da vas ubedimo da nije tako, i da rotira 32 puta brže nego metak, i 1000 milja na sat. Bili bi smo ismejani! Imali bi smo toliko ljudi koji bi rekli-vi niste normalni, Zemlja se ne okreće! Ismejali bi nas da nemamo naučnu pozadinu koja može to da dokaze. Onda bi smo imali ljude koji bi pitali-A kako onda objašnjavate nepokretnu atmosferu, i putanju Sunca? Zamislite da kažemo : Ne, ne atmosfera se takodje okreće ali je ona nekako prilepljena za Zemlju koja se okreće. Pa tako ovo što mi radimo, ima smisla. Kažemo da teorija Zemlje kao rotirajuće lopte nema smisla. Nepokretna Zemlja ima smisla i mi smo ismejani radi toga. Treba da zamislite suprotno- a bi videli kako to smešno izgleda. Teorija NASA-e i nauke da Zemlja rotira je besmislica, a ljudi su vezani za tu teoriju kao da je kućni ljubimac. Oni jednostavno ne mogu da poveruju da je Zemlja nepokretna, pored svih dokaza koje vide : ne osećamo pokret, vidimo Sunce da se kreće od istoka na zapad, sve što vidimo može biti objašnjeno nepokretnom ravnom Zemljom."

123. Heliocentricari i astronomi uvek zvuče perfektno tačno, a toliko puta su menjali svoje izjave. Na primer-u svoje vreme Kopernik je izračunao da je Sunce daleko 3,391,200 milja. U sledećem veku Kepler jer odlučio da je to zapravo 12,376,800 milja. Isak Njutn je jednom rekao: "Nije bitno šta mi tvrdimo-dal je 28 miliona milja ili 54 miliona milja, obe daljine mogu savršeno da se uklope!" Jel to nauka??? Bendzamin Martin je izračunao da je Sunce daleko između 81 i 82 miliona milja, Tomas Dilworth da je udaljeno 93,726,900 milja, John Kind je tvrdio da je to 95,298,260 milja, Bedzamin Gould je rekao da je to više od 96 miliona milja, Kristian Mayer je tvrdio da je to više od 104 miliona milja! Ravnozemljasi su vekovima imali istu cifru, koristeći sekstant i ravnu trigonometriju, da je Sunce daleko nekoliko hiljada milja i da ima u precniku oko 32 milje.




124. Amaterski baloni su dokazali da Sunce ne moze biti toliko daleko. Na slici mozete videti jasno da j Sunce ostavlja svetlu tacku na oblacima, koncentrisanu na jednom mestu. Da je Sunce toliko daleko , milione milja, ne bi moglo da ostavlja takvu tacku.




125. Jos jedan dokaz da Sunce nije milionima kilometara udaljeno su I pravac Suncevih zraka, i ugao pod kojim se prostiru ispod oblaka. Ima na stotine slika koje pokazuju kako Suncevi zraci silaze kroz oblak u razlicitim uglovima. Ocigledno da Sunce nije milione kilometara od Zemlje, vec iznad oblaka, relativno blizu Zemlje.



126. Kretanje Sunca od Juznog povratnika do Severnog , kretanje od jednog solisticijuma do drugog, je ono sto odredjuje duzinu dana I noci, i godisnja doba. Ovo je razlog zasto sredisnji delovi ekvatorijalni delovi Zemlje imaju neprekidno leto, a Severni delovi, narocito Juzni imaju hladnije zime I drugacija godisnja doba. Heliocentricari tvrde da je uzrok godisnjih doba zakrivljenost Zemljine ose, I eklipticno orbitiranje oko Sunca, a opet njihov model pozicionira Zemlju najblize Suncu u Januaru (91, 400, 000 milja) kad je zapravo zima, a kazu da je Zemlja najdalja od Sunca u Julu (94, 500,000 milja) kad je leto na vecem delu Zemlje.




127. Cinjenica da refleksija Sunceve I Meseceve svetlosti na vodi uvek formira pravu liniju, od horizonta do posmatraca, je dokaz da Zemlja nije lopta. Da je Zemljina površina zakrivljena bilo bi ne moguće da se svetlost zakrivi od horizonta do oka posmatraca.



128. Ima puno Suncanih sateva I Mesecevih satova koji pokazuju tacno vreme u minut,vekovima. Da Zemlja rotira ,spinuje oko Sunca ovo bi bilo nemoguće da ovi staru

spomenici I dalje pokazuju tacno vreme, bez odredenih prepravki.



je da je Mesec transparentan I da emituje svoju svetlost.



132. Sunceva svetlost je zuta, topla, isusujuca , antisepticka, dok je Meseceva svetlost srebrna, hladna, vlažna, septicna. Sunceva svetlost I zraci spustaju plamen vatre a Mesecevi zraci podizu plamen vatre. Biljke I zivotinje koje su izložene Suncevoj svetlosti se suse , skupe se, koaguliraju , I trule, Grozdje I drugo vodje postaje mekano, kandirano, I ocuvano, kao suvo grozdje, zivotinjsko meso koagulira, I pocinje polako da se raspada. A kad se izlozi Mesećini, biljke I zivotinje, odmah pokazuju simptome truljenja. Ovo dokazuje da je Sunceva svetlost drugacija od Meseceve I suprotna.



133. Ako stavimo termometar direktno na Sunce, pokazivace vecu temperaturu nego u hladu, do je sa Mesecevom svetlosti drugacije, Meseceva svetlost ima vecu temperaturu u hladu. Ako koncentrisemo Suncevu svetlost u jednu tacku ona proizvodi ogromnu toplotu, dok Meseceva svetlost kolektovana na isti nacin ne proizvodi nikakvu toplotu. U "Lancet Medical Journal" iz 14. Marta 1856 navedeno je nekoliko eksperimenata gde se dokazalo da je Meseceva svetlost koncentrisana zapravo moze da redukuje temperaturu, za vise od 8 stepeni. Pa Meseceva svetlost I Sunceva imaju potpuno drugacije osobine.

134. Dalje, Mesec ne moze u isto vreme da bude I sfericno telo I reflektor svetlosti. Reflektor svetlosti mora da bude ili ravan ili konkavan da bi zraci zauzimali odreden ugao. Ako je reflektor svetlosti konveksan onda onda svaki zrak uperen u to telo pod pravim uglom ne bi reflektovalo svetlost nikako.

129. Citat William Carpertner : "Zasto posmatraci teleskopom moraju da fiksiraju teleskop, na kamenu bazu, da se ne pomeri ni milimetar, ako se Zemlja sa koje posmatraju kreće I rotira hiljadama milja I brže od metka? Verovati da se milioni tona okreću kroz svemir, I da kada gledamo kroz teleskop jednu zvezdu ona zauzima isti položaj u isto vreme. Cinjenica da mozemo da vidimo zvezdu Severnjacu kroz prozor, I da je uvek u istom uglu prozora, je jean od dokaza da se Zemlja ne okreće I da nije globus."

130. Iz knjige "Earth is not a globe" : "Dve metalne cevi , ne manje od 6 fita , i postavite ih na 1 jard razdaljine, na suprotne strane drvenog okvira ili kamenog bloka , i namestite ih tako da njihov pogled i ose pogleda budu savreno paralelne. Usmeri te ih prema avionu, ili prema nekoj znacajnijoj vecoj zvezdi. Neka u svakoj cevi bude po jedan osmatrac. Kada prvi osmatrac ugleda tu zvezdu neka glasno kuca ili da neki drugi signal, isto to neka ponovi posmatrac u drugoj tubi. Pojavice se razlika u vremenu izmedju signala jednog i drugog posmatraca. Razlika u tom vremenu je samo dokaz, da ista zvezda nije vidljiva , u istom momentu , duz dve razlicite paralelne linije pogleda, (ugao pod kojim se vidi zvezda) cak i kada su te linije pogleda udaljene samo jedan jard. Da bi videli obe zvezde, u istom trenutku, iz obe cevi, podrebno je da drugu cev, blago ukosimo prema prvoj. Neka cevi ostanu u istoj poziciji, pola godine , nakon cega ce isti eksperiment da proizvede iste posledice. Zvezde ce biti vidljive, u isto vreme, bez najmanje promene , bez da se položaj cevi pomeri. Iz ovoga se moze zakljuciti sledeci: da se Zemlja pomerila, bar 1 jard u svemiru , bilo bi potrebno da pomerimo metalnu cev, i ugao posmatranja zvezde da bi je videli ! **Neizbezan zakljucak je da u roku od 6 meseci , zadati premet posmatranja iznad zemlje , u tacno odredjeno vreme, nije pomerio pložaj , jer se površina zemlje nije pomerila ni jedan jard."**

131. NASA I moderna astronomija tvrde da je Mesec sfericnog oblika, na koji je covek sleteo I krocio. I da je nebesko telo koje ne svetli vec da prima svetlost od Sunca. A ustvari vidimo da Mesec nije dodirljivo telo, i da nije sfericnog oblika vec kruznog, I nije uopste planetoidnog oblika, na koji bi covek mogao da krociti. Ustvari , dokazano

135. Sem sto ima svoju sopstvenu svetlost Mesec je takodje translaprentan. U toku mladok Meseca moguće je tokom dana da se vidi plavo nebo, a u jasnu noc je moguće čak videti zvezde I planete kroz Mesec. Royal Astronomical Society ima mnogo takvih dokaza I sve to dokazuje da Zemlja nije globus.




136. Mnogi veruju da je mogućnost da se predvidi pomracenje Meseca ili Sunca dokaz da živimo u heliocentricnost sistemu. A činjenica je da se pomracenje meseca I Sunca predviđalo hiljadama godina pre nego sto je nastala heliocentricna teorija. Ptolomej je predvideo pomracenje meseca u 1.veku nove ere sa preciznoscu za 600 godina unapred , na osnovu proracuna da je Zemlja ravna ploca sa istom preciznoscu sa kojom predviđaju danas. A 600 g.p.n.e. Thales je predvideo eklipsu koja je završila rat između Medes I Lydians. Eklipse se događaju redovno u ciklusu od 18 godina, pa bez obzira dal je heliocentrični proracun I ravne Zemlje, to se može izracunati.



137. Jos jedna pretpostavka da je Zemlja ima oblik lopte je taj da pomracenje Meseca je prouzrokovano senkom Zemlje koja pokriva Mesec. Tvrdi se da Mesec Zemlja I Sunce tada stoje u perfektnoj ravni, kao 3 bilijarske lopte I da Suncevi zraci izazivaju senku Zemlje na Mesecu. Ovaj dokaz helioceentricara je totalno pogresan jer su Sunce I Mesec vidljivi iznad horizonta. Da bi Sunceva svetlost pravila senku Zemlje na mesecu, sva tri tela moraju da budu u pravoj liniji, 180 stepeni. , a u doba Plinija ima zapisa da su I

Sunce I Mesec bili vidljivi u isto vreme na horizontu. Tako da pomracenje Meseca nije prouzrokovano senkom Zemlje I nije dokaz Zemlje globusa.




138. Jos jedan omiljeni dokaz heliocentricara da je Zemlja globus je da brodovi nestaju sa vidika na moru. Njihovo objašnjenje je da brodovi nestaju iza krivine Zemlje . Naravno njihov dokaz je izveden iz pogresne premise da se ovaj fenomen može dogoditi samo na Zemlji lopti. Zakon perspektive na Ravnoj Zemlji izaziva poptuno iste efekte. Na primer-devojka koja nosi haljinu, i odlazi od nas, udaljuje se, izgledace da tone sve vise, sto dalje ide. Njena stopala ce prvo da nestanu, pa ce se suknja sve vise približavati zemlji , i na oko pola milje izgledace kao da nema noge, i da suknja dodiruje Zemlju. Na ravnoj površini prvo nestaju najnizi delovi objekta a nakon toga visi.



139. Ne samo da je opovrgnuto nestajanje brodova iza krivine Zemlje zakonom perspektive već I dobrim teleskopom. Ako posmatramo golim okom da brod nestaje na moru ispod "Krivine Zemlje" I kad pogledamo isti brod teleskopom on se pojavi. dokazujući da je nestajanje broda prouzrokovano zakonom perspektive a ne zakrivljenjem vode. To je I dokaz da je horizont izcezujuća tacka iz koje vise ne vidimo, a ne krivina Zemlje.

140. Fukovo klatno je takodje dokaz da Zemlja ne rotira! Klatno se ne kreće ni u jednom istom smeru. Nekada rotira u pravcu sata, nekada suprotno od sata, nekada ne rotira a nekada previse rotira. Ponašanje klatna zavisi I od inicijalne sile kojom se klatno pokrene, Rotacija Zemlje je totalno irelevantna sa kretanjem klatna. Navodna rotacija Zemlje nema nista sa kretanjem klatna. Da Zemlja ima uticaj na rotaciju klatna ne bi trebao pocetni udarac da pokrene klatno. Da rotacija Zemlje pokrene Fukovo klatno, sva takva klatna bi bila u pokretu non stop, na celoj Zemlji.




141. Koroliosov efekat je cesto dokaz da je Zemlja rotirajuca lopta jer u Severnoj I Juznoj Hemisferi voda u toaletu I sudoperama rotira u suprotnim smerovima. Kao sto Fukovo klatno rotira u svim smerovima, tako I voda u sudoperama na Severnoj I Juznoj hemisferi rotira u raznim smerovima. I zavisi od smeru kojim ulazi voda a ne od rotacije Zemlje.



142. Ljudi kazu kad bi Zemlja bila lopta da bi bilo moguće videti preko okeana teleskopom. ovo je apsurdno jer je vazduh pun vlage, narocito nizi delovi atmosfere nisu prozirni. Zamislite maglu na putu u vlazan dan. Cak I najbolji teleskop ne moze da vidi kroz maglu. Ali zato se moze koristiti teleskop da se zumira puno vise nego sto bi bilo moguće na Zemlji globusu.


143. Ljudi takodje tvrde, kad bi Sunce bilo toliko blizu da kruzi oko Zemlje, mogli bi smo da ga vidimo sa cele Zemlje u isto vreme, i ne bi bilo dana I noci. Obzirom da Sunce nije 93 mil.milja dalje, vec nekoliko hiljada milja, I ostavlja na Zemlji Suncanu tacku, jednom kad se dovoljno udalji od vase lokacije postaje nevidljivo ispod horizonta, I dan polako nestaje. Da je Sunce 93 miliona milja udaljeno, I da je Zemlja rotirajuca lopta, noc bi nastala momentalno kad se predje linija osvetljenja.



144. Mesec koji se pojavljuje uspravno u Severnoj hemisferi I direktno obrnut u Juznoj hemisferi, se uzima kao dokaz da je Zemlja globus, a ustvari posle istrage je samo jos jedan dokaz da je Zemlja ravna ploca. U time-lap fotografijama se vidi da se Mesec okreće kao točak oko Zemlje. Moze se naci slika Meseca na 360 stepeni. I pod raznim uglovima, zavisno od pozicije na Zemlji sa koje je slikano.




145. Heliocentricari veruju da je Mesec lopta, iako ga mi vidimo kao osvetljen disk. Uvek vidimo jednu stranu meseca, a ipak tvrde da postoji I druga strana "tamna strana Meseca" koja ostaje sakrivena. NASA izjavljuje da Mesec spinuje suprotno od rotacije Zemlje, I u toliko savrsenoj sinhronizaciji da nismo nikada u mogucnosti da vidimo drugu stranu Meseca sem na njihovim laznim kompjuterski obradjenim fotografijama. Da je Mesec sfera, posmatraci sa Antartika bi videli drugo lice Meseca od posmatraca sa Ekvatora, a ustvari vide isto pljosnato lice Meseca samo pod drugim uglom.



146. Model Zemlje kao lopte tvrdi da Mesec orbitira oko Zemlje jednom u 28 dana, a mi ustvari vidimo da on svaki dan orbitira oko Zemlje. Meseceva orbita I putanja je malo sporija od kretanja Sunca, ali sledi Suncevu putanju od Jznog do Severnog povratnika, od dugodnevnice do kratkodnevnic, praveci pun krug oko Zemlje za 25 sati.

147. Model Zemlje kao lopte tvrdi da je Sunce 400 puta dalje nego Mesec I 400 puta vece, praveci ih "lazno" jednake velicine. Loptasti model Zemlje nas tera da prihvatimo kao koincidenciju nesto sto je prirodni dizajn. Mesec I Sunce zauzimaju isti prostor na nebu I mereno seksantom su iste velicine I iste daljine pa tvrdeci drugacije je protiv nasih cula I zdravvog razuma.



148. Citat "Earth is not a Globe!" Samuel Rowbotham : "Utvrđeno je da zvezde prelaze meridijan 4 minuta pre Sunca svaki dan, I ovo cini 120 minuta svakih 30 dana I 24 sata za godinu dana. Pa su sve konstelacije u prednosti za toliko vremena. Ovo je cista prirodna opservacija, I loptasta Zemlja I zakrivljenost ose I slicne teorije o tome ne govore. Vidljiva istina mora biti ignorisana .

149. Tokom hiljada godina, konstelacija Zvezda ostaje ista, bez da se pomeri I malo. Da je Zemlja velika rotirajuca lopta, koja orbitira oko jos veceg Sunca, sireci se kroz svemir, kao sto NASA tvrdi, bilo bi nemoguće da sazvezdja zvezda ostanu ista I fiksirana, imali bi smo druge zvezde svaku noc.




150. Da je Zemlja rotirajuca lopta, bilo bi nemoguće za fotografe da naprave time laps fotografije sa savrsenim krugom oko Severnjace, sem sa Severnog pola. Sa svih drugih tacaka osmatranja sa globusa putanja zvezda bi izgledale horizontaneobzirom da imamo kretanje lopte pod nogama brzinom od 1000 milja na sat. U stvarnosti, Severnjaca okruzena drugim zvezdama koje kruze oko nje kao centra, se moze videti sve do Jznog povratnika.




151. Da je Zemlja rotirajuca lopta bilo bi nemoguće da time laps fotografije prikazu savrsene krugove ni sa Severnog pola. Obzirom da se Zemlja navodno kreće 67,000 milja na sat oko Sunca, Sunce se kreće oko Mlecnog puta 500,000 milja na sat , I cela galaksija se siri brzinom od 670,000,000 milja na sat, sve oko bi cinilo da su time laps krugovi zakrivljene linije.

152. U 2003 godini tri profesora sa Geografskog univerziteta, su saradjivala na eksperimentu da dokazu da je Kansas ravniji od palacinke. Koristeci topografske I geodetske instrumente, mereci preko 80,000 kvadratnih milja, izracunato je da kansas ima ravninu od 0.9997 preko cele drzave, a mereci palacinku laserima da ima 0.957 , sto cini kansas ravniji od palacinke.




153. Citat sveštenika Thomas Milner "Atlas of Physical Geography" : " Nalazimo da je ogromna površina savršeno ravna ,1500 milja od Urala do Karpata se ne uzdiže ni malo. Juzno od Baltika Zemlja je toliko ravna, da će severno vetar da gura vodu iz Stattiner-haf u usce reke Odra I da je isto pogura u suprotnom smeru 30,40 milja. Ravnice Venecuele I Nove Granade u Juznoj Americi, sa leve strane reke Orinoko, se zovu Ilanos-sto znaci-nivelisana površina. Cesto na površini od 270 milja tlo ne varira ni metar. Amazon opada samo 12 feeta u zadnjih 700 milja, svog kursa, reka la Plata opada trecinu inca po milji . "

154. Let Feliksa Bumeranga nam pokazuje sa spoljne kamete isti luk "zakrivljenja zemlje" sa površine zemlje I sa nivoa sa kojeg je skocio, dokazujuću da kamera ima obmanjujuće riblje oko, koje zakrivljuje sliku, dok unutrašnja regularna kamera, pokazuje savršeno ravan horizont, u visini ociju na 128,000 feeta, sto je jedino moguće na ravnoj Zemlji.




155. Neki ljud tvrde da su videli krivinu zemlje sa prozora aviona. Neka stakla u avionima su takodje zakrivljena, I ovo zbunjuje ljude da je zapravo horizont zakrivljen. Cinjenica da mozemo da vidimo horizont iz aviona u visini ociju ,sa visine 35,000 feeta je dovoljan dokaz da je Zemlja ravna. Da je Zemlja lopta horizont bi ostao tamo gde jeste I morali bi da gledamo nize I nize da bi ga videli. Gledajući pravo sa prozora aviona , sa 35,000 feeta trebali bi videti samo svemir, a horizont bi morao da bude ispod nas. Cinjenica da vidimo horizont sa obe strane prozora u nivou ociju je dokaz da je Zemlja ravna.



156. Ljudi takodje tvrde da vide krivinu Zemlje na Gro pro snimcima I na drugim snimcima sa visine. To sto se pojavljuje zakrivljen u ovim snimcima, isto se pojavljuje I ravan, zavisno od pomeranja kamere. Bez Fis eye (riblje oko) sociva, horizontu je savršeno ravan.



157. Ako gravitacija privlaci atmosferu, to bi znacilo da atmosfera na Ekvatoru se kreće brzinom od preko 1000 milja na sat, malo severnije 500 milja na sat a na polovima miruje. Zemlja bi trebala da bude jednako pogodjena gravitacojom, a avioni mogu da se kreću u svim smerovima jednako I da ne osecaju promene u brzini atmosfere.



158. Ako je gravitacija magicno privukla atmosferu oko rotirajuće lopte, to bi značilo da što vislje se penjemo atmosfera bi morala da rotira brže. Da je ovo tačno onda bi se kisa i padavine ponasale totalno drugačije kad bi prolazile kroz različite brzine atmosfere. Baloni na vreo vazduh bi se takodje drugačije ponasali, i bili prinudjeni da se kreću brže prema istoku, što se više penju, jer se atmosfera ubrzava.

159. Ako se atmosfera ubrzava sve više i više znači da bi u jednoj tački morala da prestane kad se spoji sa vakumom u svemiru i gde nema gravitacije. NASA nije nikada pomenula na kojoj visini se ovo događa, ali je opovrgnuto samom cinjenicom da vakum ne može da bude povezan sa nevakumom i da zadrži svojstva vakuma. A da ne pominjemo kakav bi efekat imala ova tranzicija iz vakuma u ne vakum na rakete.

160. Nemoguće je da rakete mogu da se kreću u vakumu, jer nema atmosfere da pogura propeler i raketu napred. Umesto toga rakete i spejs -satlovi bi se okretali u svim smerovima kao ziroskop. Bilo bi nemoguće leteti na Mesec dok vas gravitacija privlači, prema najblizem najgiscem telu.

161. Da je Zemlja lopta, ne bi bilo razloga da se grade rakete, bilo bi dovoljno da avion leti pravo ,sa bilo koje visine, i nasao bi se u "svemiru". Da se ne bi nasao u svemiru, piloti bi morali konstantno da smanjuju visinu leta ,jer sa samo par sati, pri brzini 500 milja na sat avion bi bio u "svemiru". Cinjenica da se ovo ne desava i da je horizont uvek u liniji ociju je dokaz da Zemlja nije lopta.



162. Sve NASA rakete koje se lansiraju, nikada ne idu ravno gore. Svaka raketa formira parabolu, krivinu, i na nekoj daljini pada na Zemlju. Rakete koje se smatraju "uspesnim" su one koje ne pocnu da padaju previse rano, i ne eksplodiraju u startu, vec lete i pocnu da padaju kad nestanu sa vidokruga gledaoca, u vodu. Ne postoji magicka visina do koje se rakete penju a onda pocinju da plutaju u svemiru. To je sve naucna fantastika i iluzija kreirana zelenim ekranom i rezijom, natapiranom kosom i avionima sa nula gravitacije




163. NASA i druge agencije su uhvacene puno puta u njihovim baloncima vazduha, za vreme snimka iz svemira. Astronauti su takodje u punoj ronilackoj opremi, astronaut Luka Parmitano, se zamalo udavio, kad je voda pocela da mu ulazi u slem dok je bio navodno u "setnji svemirom". Astronauti priznaju da vezbaju od vodom, kao u NASA-ina "Neutral Buoyancy Lab" ali ono sto je vidljivo iz njihovih vazdusnih baloncica je da zapravo "setnja svemirom" se događa od vodom.



164. Analiza mnogih videa iz “Internacionalne Svemirske Stanice” su dokazali koriscenje trikova kao Zeleni ekran pa i natapiranu kosu da pokazu da nema gravitacije. Snimci astronauta koji plutaju “nula gravitacija” u “svemirskoj stanici” su snimci iz aviona koji nema gravitaciju. Kad avion lepi parabolicno gore I dole , I propada na dole moze se stvoriti efekat “0 gravitacije”. Za duze snimke NASA moze da koristi zice I zeleni ekran.




165. NASA tvrdi da se Internacionalna Svemirska Stanica - ISS- moze videti golim okom. Ali kad seona zumira, kao u dokumentarnom filmu “ISS Hoax” “ISS” dramaticno menja boju, i postaje sarena , kao hologramski dron, i kao na starim televizorima kada nestane slika menja boju.



166. “Geostacionarni Komunikacijski Satelit” je formiran prvi put od pisca naucne fantastike Artura Klarka i postao naucna cinjenica, samo deceniju kasnije. Pre ovoga, radio televizijski sistemi kao LORAN i DECCA su odlicno radili koristeći zemljanu tehnologiju. Danas, podvodni prekoočenaski kablovi sprovode internet, tornjevi GPRS signal, I jonosfera provodi radio talase, I sve to bez naucno fantastičnih “satelita”.



167. Sateliti navodno plutaju oko termosfere, gde se tvrdi da je temperatura oko 4,530 farenhajta . Metali, koji se koriste u satelitu, kao aluminijum, zlato I titanijum, imaju tacke topljenja 1,221, 1,948, 3,034 stepeni farenhajta, sto je sve puno manje nego sto bi mogli da izdrze.



168. Takozvani “satelitski telefoni” su imali problema sa dometom u zemljama kao Kazahstan, u kojoj ima malo tornjeva za mobilni signal. Da je Zemlja lopta koja rotira, sa mnogo satelita iznad, ne bi trebalo da bude ovakvih problema.

169. Satelitski tanjiri za prijem tv signala su obicno pozicionirani na 45 stepeni, prema najblizem tornju. Da Satelitske antene dobijaju signal iz svemira I satelita, koji su daleko 100 I vise milja, trebale bi sve da budu okrenute prema nebu. Cinjenica da satelitski tanjiri nisu nikada upereni ravno prema nebu, vec pod uglom od 45 stepeni najcesce, je dokaz da ne primaju signak is “satelita” vec sa najblizeg tornja zemljanog tornja.




170. Ljudi tvrde da su videli satelit golim okom ali ovo je smesno jer su oni navodno manji nego autobus I udaljeni se preko 100 milja; nemoguće je videti nesto toliko daleko I toliko malo. Cak I koristeći teleskop, ne može se odrediti oblik, vec samo svetlo koje se kreće. Sto može biti bilo sta drugo takodje, avion, dron, ili neidentifikovan leteci objekat.

171. NASA tvrdi da ima preko 20.000 satelita koji plutaju oko Zemlje, saljuci radio signal, GPRS signal, tv signal I da slikaju Zemlju. Sve ove navodne fotografije su kompjuterski generisane I editovane u fotosopu! Oni tvrde da dobijaju sirove delimicne slike I da ih moraju prekomponovati u jednu celinu, a one su ocigledno kompjuterski generisane. Da je Zemlja lopta, I da 20,000 satelita kruzi oko Zemlje, bilo bi jednostavno postaviti kameru I slikati. Cinjenica da nema ni jedne prave slike iz satelita, je potvrda da nam ne govore istinu.


172. Ako izaberete jedan oblak I posmatrate ga, dogodice se dve stvari 1.videćete da posle nekog vremena je promenio oblik 2.da se pomerio. U zvaničnim NASA snimcima, rotirajuće lopte, kao “Galileo” time laps video, oblaci su konstantno isti tokom 24 sata! Ne pomeraju se I ne menjaju oblik! Ovo je dokaz vise da NASA proizvodi lazne slike I video, I dalji dokaz da Zemlja nije rotirajuća lopta.




173. NASA ima nekoliko navodnih slika “loptaste“ Zemlje na kojima se jasno vidi da su kopirali i pastovali iste oblake, duplirali ih. Imati dva ili tri oblaka na jednoj slici je isto kao I imati troje ljudi sa istim otiscima prstiju. To je dovoljan dokaz da su oblaci kopirani I preneti na vise mesta na istoj slici u kompjuterskom programu, I dokaz da Zemlja nije lopta kakvom je predstavljaju.



174. NASA graficari su takodje pravili oblake u obliku lica, zmajeva, cak I rec “sex” je ubacena u obliku oblaka, na slikama lazne Zemlje. Njihova nedavna slika planete Pluton, cak ima lik karaktera iz crtanog filma Plutona. Ali ovo sve prolazi neopazeno od strane hipnotizirane mase koji daju legitimitet NASA-i I mitu o Zemlji kao rotirajućoj lopti.




175. Profesionalni fotografi su analizirali slike NASA I nasli neoborive dokaze da su slike obradljivane. Na primer, fotografija Zemlje sa Meseca je dokazano kopirano pa ubaceno – jer evidentno ima kockastu pozadinu “planeta” Zemlja oko cele Zemlje I vidi se da su pojačane boje I kontrast. Da su stvarno bili na Mesecu ne bi bilo potrebe za time.



176. Kad se porede fotografije NASA iz razlicitih perioda, boja zemlje I vode I kontinenata je drasticno drugacija, kao I velicina kontinenata, I dosta se razlikuju jedna od druge, pa je ovigledno da su sve te fotografije lazne.



177. U dokumentarnom filmu "Zanimljive Stvari Koje su se Dogodile na Putu do Meseca" koji je procureo is NASA , moze se videto skoro sat vremena videa u kome se prikazuje Apolo 11 astronauti Buzz Aldrin, Neil Amstrong, Michael Collins, pokusavaju da naprave laznu sliku Zemlje, koristeći trikove da laziraju krivinu I loptast oblik Zemlje. Oni komuniciraju sa bazom u Hjustonu, koji im govore kako da drze kameru I kako da ispravno naprave privid "planete" zemlje. Prvo su zatamneli sve prozore sem jednog, od kojeg su drzali kameru nekoliko feeta udaljenu. Tako su napravili sliku zaobljene okrugle Zemlje dok su u stvarnosti slikali zaobljen prozor, a mrak oko njega treba da bude svemir. Kreirali su iluziju loptaste Zemlje okružene tamnim svemirom a ustvari to je bio zaobljen prozor u mracnoj kabini. Neil Amstrong je tvrdio da su pri uzimanju ove fotografije bili udaljeni 130,000 milja od Zemlje, na pola puta do Meseca , ali kad se foto trik završio, moglo se videti da su udaljeni svega par desetina milja od Zemlje, mozda u nekom avionu.



178. Ljudi tvrde da je "Google Earth" nekako dokaz da je Zemlja globus. A to je ustvari samo kompozicija slika uzetih iz aviona koji lete na velikim visina I iz automobila sa nivoa ulice. Iste slike bi se mogle kombinovati I u zemlju u obliku kocke ili bilo koji drugi oblik, pa se ne moze uzeti kao dokaz da je Zemlja okrugla.



179. Da Zemlja rotira konstantno prema Istoku, 1000 milja na sat, letovi aviona koji se krecu prema Zapadu I istoku bi bili drasticno razlicite duzine trajanja. Ako prosecan avion leti brzinom 500 milja na sat sledi da bi on morao tri puta brze da dostigne destinaciju ako leti prema Zapadu. U stvarnosti nema razlike izmedju duzine trajanja letova I nista slicno tome da Zemlja rotira brzinom od 1000 milja na sat I da to ima neki uticaj.

180. Rotirajući model Zemlje zahteva da se atmosfera kreće brzinom od 500 milja na sat na srednjim geografskim širinama, kao Los Andjeles ili New York, izmedju kojih lete avioni. Prosecan komercijalni let brzine 500 milja na sat , kad ide prema istoku, izmedju ova dva grada preleti za 5,5 sati, sa navodnom rotacijom, pa bi povratak na Zapad trebalo da traje 2,75 sati a ustvari let izmedju New Yorka I Los Angelesa traje 6 sati sto je totalno nekompatibilno sa modelom rotirajuće Zemlje.

181. Letovi prema istoku, kao na primer iz Tokija u Los Angeles, traju oko 10,5 sati, pa bi tako let nazad, prema Zapadu trebao da traje prosečno 5, 25 sati a on ustvari traje 11,5 sati sto je opet nekompatibilno sa modelom Zemlje kao

rotirajuće lopte.

182. Letovi na istok od New Yorka do Londona traju oko 7 sati, uz navodnu rotaciju, pa bi let na Zapad, što je kontra rotacije, morao da traje 3,5 sati, a on ustvari traje 7,5 sati, što je naravno kontra teorije o rotaciji Zemlje.

183. Letovi ka Istoku, od Cikaga do Bostona, uz navodnu rotaciju Zemlje traju oko 2,25 sati, pa bi let na Zapad, između ta dva grada, kontra rotacije, trebali da traju oko sat vremena. U stvarnosti oni traju čak duže-2,75 sati što je opet totalno nekompatibilno sa modelom zemlje kao rotirajuć lopte.

184. Letovi prema Istoku od Pariza u Rim uz rotaciju traju oko 2 sata, pa bi let u suprotnom smeru, kontra rotacije, trebao da traje kraće, tj 1 sat a ustvari prosečan let u tom smeru traje duže, čak 2 sata i 10 minuta, što je opte u potpunosti inkompatibilno sa modelom rotirajuće lopte.




185. Tvrdi se da se atmosfera kreće zajedno sa zemljom i da je savršeno prilepljena uz Zemlju a tu brzinu i kretanje niko nikada nije osetio. Ovo se često upoređuje sa kretanjem u autu, pri istoj brzini, gde možemo samo da osetimo kad auto ubrzava ili usporava. U stvarnosti, čak i sa zatvorenim očima i zatvorenim prozorima, i pri brzini od 50 milja na sat kretanje u autu se apsolutno oseća! Pa zamislite brzinu kretanja Zemlje od 1000 milja na sat, to bi se moralo osetiti, videti, cuti.


186. Ljudi koji su osetljiviji osećaju muku i neprijatno se osećaju kad se kreću brzinom 50 milja na sat. Kako onda brzina od 1000 milja na sat nema efekat na ove ljude, ali ako dodamo još 50 milja na sat njima je muka. Ideja da kretanje od 1000 milja na sat nema nikakav efekat a 1050 milja na sat ima efekat je smesno i dokazuje da se Zemlja ne kreće nikako.

187. Drugi zakon termodinamike, drugacije poznat kao Zakon Entropije, sa fundamentalnim principima otpora dokazuju nemoguće da je Zemlja konstantna rotirajuća lopta. Pa vremenom bi Zemlja usporavala rotiranje. Obzirom da to nije nikada zabeleženo na Zemlji, apsurdno je


da se Zemlja ikada pomerila i jedan inc.



188. Tokom godina NASA je promenila svoju priču dva puta što se tiče oblika Zemlje. Prvo su smatrali Zemlju za savršenu sferu, a onda se promenila u zaobljeni sferoid koji je zaravljn na polovima a onda su tvrdili da je Zemlja oblika kruske i da je manja u Severnoj hemisferi. Nazalost ni jedna NASA fotografija ne pokazuje Zemlju kao zaobljeni sferoid ili oblik kruske. Sve slike pokazuju svericnu Zemlju (jasno vidljivo da je kompjuterski obradjena slika).



189. Biblija, Kuran, i mnoge druge svete knjige opisuju Zemlju kao geocentričnu, ravnu. Na primer: "1. Chronicles 16:30 i Psalm 96:10 pišu: "On ima fiksiranu zemlju, nepokretnu". Biblija Takođe ponavlja da se Zemlja prostire kao ploča, sa nebesima iznad (a ne svugde okolo kao što bi bilo na globusu).



190. Sve ostale civilizacije i kulture su opisivale Zemlju, kao nepokretnu statičnu ploču. Egipćani, Maje, Kinezi, Indijanci, i bukvalno svaka civilizacija je imala geocentričnu kosmologiju. U vreme Pitagore i pre njega nikada nije postojala teorija da je Zemlja lopta koja rotira, i takva teorija je bila nepoznata do 2000 godina kasnije do Kopernika, koji je počeo da siri heliocentričnu teoriju.


191. Od Pitagore do Kopernika, Galileja I Njutna, do modernih astronauta kao Aldrin, Amstrong I Kolins, do direktora NASA I Veliki majstor 33 stepena masonske piramide C. Fred Kleinknecht, osnivaci teorije rotirajuće lopte-svi su bili masoni ! Cinjenica da je toliko masona ucestvovalo u ovoj teoriji, je izvan mogucnosti koincidencije, I dokazuje organizovanu zaveru da se covecantstvo drzi u zabludi.



192. Citata knjige “Terra Firma” od Davida Wardlaw Scott , “ Sistem univerzuma, kako misle moderni astronomi je osnovana u potpunosti na teoriji, od kojih oni ne mogu da obezbede ni jedan pravi dokaz , I ostaju bez reci jer nemaju objasnjenje za njihove tvrdnje. ..Kopernik licno , koji je razmatrao Pitagorinu teoriju , I njegov glasnogovornik Sir Isak Njtn, priznaju da njihov sistem rotirajuće lopte je samo pretostavka I hipoteza koja ne moze biti dokazana cinjenicama. On je takodje ukrasio ovu teoriju nazivom “egzaktna nauka” I po njima “najegzaktnija nauka od svih”. Kao sto je jedan Astronom Kraljevskog drustva rekao govoreci o kretanju Solarnog sistema:” Stvar se nalati u stanju neizvesnosti I nesigurnosti, I bilo bi mo drago ako neko moze da mi pomogne oko ovoga. Veoma zalosna pozicija za “egzaktnu nauku!”



193. Ni jedno dete koje nije jos indoktrinirano ne bi nikada zakljucilo, bazirano na licnom iskustvu da je Zemlja rotirajuća lopta. Takve izmisljene teorije zahtevaju ogromnu propagandu da odrze ljude u iluziji.



194. Citat David Wardlaw Scott, “Secam se kao dete sam učen da je Zemlja velika lopta, koja revolvira oko Sunca veoma brzo , I kad sam izrazio moje strahove ucitelju, da bi okeani mogli da se preliju preko receno mi je da gravitacija sprecava vodu da se prelije I drzi sve na mestu. Bio sam sumnjicav povodom toga ali moj ucitelj je odmah dodao kao dokaz: Mozemoda vrtimo kofu punu vode iznad nasih glava I da se ni kap vode ne prelije, pa tako I okeani mogu da budu noseni oko Sunca a da ne izgube ni kap. Posto je ovo bilo receno da se smiri situacija, nisam vise nista pitao o toj temi. Da me neko pitao o toj temi u kasnijim godinama ja bih verovatno rekao sledece: Primer koji ste mi dali sa rotiranjem kofe punom vodom I vode u okeanima koji revolviraju oko Sunca su totalno nepovezana, jer se voda nalazi u drugim okolnostima. I ne moze biti primer I objasnjenje. Kofa je suplja I moze drzati vodu a loptasta Zemlja je okrugla I zakrivljena ka napolje I prirodno ne moze da drzi vodu “

195. Astronomi kazu da magicni magnetizam gravitacije je ono sto drzi okeane zalepljene za zemlju. Tvrde da posto je Zemlja toliko velika, svojom masom formira tako jaku silu, koja drzi ljude , okeane , I atmosferu cvrsto ispod Zemlje. A ne mogu da dokazu ovu tvrdnju na manjoj masi od Zemlje. Rotirajuća mokra loptica ima potpuno suprotni efekat od onoga sto kazu da ima Zemlja dok rotira. Bilo koja voda koja je bacena jednostavno pada sastrane I daje efekat vodi isti kao kad se pas istresa od vode nakon kupanja. Astronomi priznaju da mokra teniska loptica ima suprotan efekat od onoga sta oni tvrde ali kazu da na nekoj odredjenoj masi pocinje da deluje gravitacija koja sve privlaci. Kad takva nedokazana teorija ide na suprot svih eksperimenata I zdravog razuma, onda je vreme da se teorija odbaci.



196. Citat Marshall Hall : " Ukratko, Sunce Mesec I Zvezde rade upravo ono sto svi vidimo vekovima da rade .Ne verujemo nasim ocima sta vidimo jer smo uveravani od falsifikovanog sistema da ono sto vidimo nije tacno, vec neke teorije koje se ne mogu dokazati. Te falsifikovane teorije zahtevaju da Zemlja rotira 1000 milja na sat na ekvatoru , oko svoje ose jednom u 24 sata,. Niko nije nikada nikada osetio takvo kretanje (ili video I osetio brzinu od 67,000 milja na sat orbitiranja oko Sunca) ili orbitiranje oko Mlecnog puta 500,000 milja na sat , ili sirenje galaksije brzinom od 670,000,000 milja na sat) . Ni jedan eksperiment nije dokazao da se Zemlja pomera. Dodajmo tome cinjenicu da se brzina rotacije smanjuje sto vise idemo ka severu ili jugu, I pitajmo se kako je bilo moguće vazdusno bombardovanje u 2.sv.ratu (kroz odzak sa visine 25,000 feeta, sa aviona koji ide u bilo kom smeru). Bilo bi nemoguće ako uracunavamo brzinu aviona I rotaciju Zemlje I konstantno menjanje geografske sirine I duzine."



197. Neki ljudi tvrde da nema motiva za toliku deceptiju I laz, jer bilo da je Zemlja lopta ili ravna, to nista ne menja. Menjanjem mesta zemlje iz centra svemira u neko beznacajno mesto u svemiru, I nas su pomerili fizicki I metafizicki sa liste vaznosti. Ako je Zemlja centar svemira onda ideje o Bogu, Kreaciji, I ljudskoj kreaciji postaju ocigledne. Ali ako je Zemlja jedna od milion nebeskih tela, planeta, koje orbitiraju oko svojih Sunca onda ideja Boga I kreacije postaju besmislene. Preko indoktrinacije u njihovu

nauku , materijalisticko obozavanje Sunca , mi gubimo veru u sve sto nije materijalno , I dobijamo veru u samo materijalno, površno, sebičnost, hedonizam , I potrošnju. Ako nema boga, I svi smo samo slučajni događaj, ona jedino sto je vazno je ja, ja I ja. Oni su pretvorili Bogorodicu, majku boga, u materijalnu devojkicu, koja zivi u materijalnom svetu (Madona- Material Girl) . Ove bogate korporacije, sa logom Sunca prodaju nam idole u koje treba da verujemo, polako osvajajući svet, dok mi verujemo u njihovu nauku precutno, glasamo za njihove politicare, kuujemo njihove produkte, slusamo njihovu muziku I gledamo njihove filmove I zrtvujemo dusu materijalizmu. Citat Morris Kline: " Heliocentricna teorija , stavljajući Sunce u centar univerzuma , cine coveka samo jednom od slučajnih stvari u svemiru. A ponistava da covek treba da ima lepo postojanje , I da ode u raj posle smrti. I jos manje znaci da je kreiran od boga."

198. Neki kazu da je ideja da postoji svetska konspiracija koja drzi covečanstvo u zabludi zvuci neverovatno, I ti koji ne veruju u ovo treba samo da se upoznaju sa radom I pisanjem freemasonerije, na primer Jihn Robinson, koji otkriva u svojoj knjizi "Dokazi o Zaveri Protiv Svih Religija I Vlada Evrope u Sastancima Freemasona , Iliminata ". Vrhovni majstor 33 stepena masonerije Albert Pike, je izneo u nekoliko pisama ideje o svetskoj dominaciji masona, I " Cionistickim protokolima" se iznose iste takve ideje.



199. Citat knjige " Foundations of Many Generations " od E. Eshini , " Mit o rotirajućoj Zemlji je dokazao koliko uticaj moze da ima laz , da je u stanju da od coveka napravi mentalnog roba, I da ne veruje svojim culima. Da negira kretanje Sunca koje vidi ispred njega. Kad oseca da stoji na nepokretnoj Zemlji, na neciju sugestiju on pocinje da veruje da da stoji na rotirajućoj lopti. Kad vidi da ptica leti, iznad Zemlje, covek je u stanju da poveruje da Zemlja rotira brze od ptice I u nameri da odrzi to lazno verovanje, on je spreman da optuzi tvorca da njegova cula ne vide ispravno I da ga ona lazu."

200. I konacno citat Dr. Rowbotham : "Kao sto vidimo Njutnova filozofija je nepostojana, I detalji I rezultati su u suprotnosti I u suprotnosti su sa zakonima zdravog razuma. To nije nista drugo nego pretpostavka na osnovu pretpostavki, I zakljucci koji su izvedeni na osnovu stvari koje nisu dokazane, a koje se uzimaju kao istina. Takav kaos, maste I stvari koje su netacne se prostiru na polje koje se nazina "teoretska Astronomija" I koje je napravljeno da prosečna osoba, koja nema ideju o toj temi, vec samo da eksperti mogu to da objasne; ono sto treba da bude

uradjeno je da se pokusa da se ova lazna nauka zbaci I da se sahrani sa laznim glasnogovornicima, I sa lazovima koji su je kreirali. Sa njihovim laznim razlozima su preuzeli prednost nad generalnim neznanjem koje ljudi imaju o astronomiji, I sada kad je istina napolju ove lazi o astronomiji trebaju da budu zgazene I odbacene.”



For more information about our Flat Earth read “The Flat Earth Conspiracy” by Eric Dubay and visit:

<http://www.AtlanteanConspiracy.com>

<http://www.ifers.ace.st>



Translated to Serbian by Sandra Ilic